

A close-up photograph of a hand wearing a white and grey work glove, holding a pink and black roller handle. The roller is applying white paint to a wall, creating a textured, stippled effect. The background is a light blue-grey wall.

CATALOGUE
2025-2026

Site web: www.miniros.com

OUTILS DE PEINTURE



PINCEAUX SYNTHETIQUES POUR PEINTURES A EAU



Pinceaux à fibres 100% synthétiques destinés aux peintures aqueuses satinées et mates. Assurent un film régulier avec un haut pouvoir couvrant.

Garantie d'un travail confortable et propre (anti-gouttes) quelque soit la nature de l'ouvrage à peindre

فرش مصنوعة من ألياف صناعية 100% مخصصة للدهانات المائية المطفأة و اللمعة. تأكد من الحصول على طبقة متساوية ذات قوة إخفاء عالية. ضمان عمل مريح ونظيف (مضاد للتتقيط) مهما كانت طبيعة العمل المراد دهانه.

Ref	BP-LQP60	BP-LQR32	BP-LQR29
 mm	60	60 Ømm	50 Ømm
sortie soie mm	50	50	50
	12	12	12

فرش اصطناعية للدهانات المائية





PINCEAUX SYNTHETIQUES POUR LAQUES ET VERNIS



Pinceaux 100% synthétiques destinés aux peintures à solvant, aux laques, alkydes, vernis à solvant et aux polyuréthanes. Assurent un film tendu avec un haut pouvoir couvrant. Garantie d'un travail confortable avec une charge optimale.

فرش صناعية 100% مخصصة للدهانات المذيبة، والورنيش، والألكيد، والورنيش المذيب، والبولي يوريثان. ضمان فيلم ضيق مع قوة تغطية عالية. ضمان العمل المريح مع الحمل الأمثل.

Ref	BP-LVP70	BP-LVP60	BP-LVP50	BP-LVR25
 mm	70	60	50	Ømm 50
sortie soie mm	50	50	50	64
	12	12	12	12

فرش اصطناعية للدهانات الزيتية والورنيش





PINCEAUX SYNTHETIQUES POUR LASURES



Pinceaux 100% synthétiques destinés aux lasures, mordants bois, aux huiles et aux teintures liquides. Assurent un travail à haut rendement. Garantie d'un travail confortable et propre (anti-gouttes) quelque soit la nature de l'ouvrage à peindre

فرش صناعية 100% مخصصة للبقع وبقع الخشب والزيت والبقع السائلة. ضمان العمل عالي الأداء. ضمان عمل مريح ونظيف (مضاد للتتقيط) مهما كانت طبيعة العمل المراد دهانه.

Ref	BP-LSP70	BP-LSP60	BP-LSP50	BP-LSR25
 mm	40	51	64.5	Ømm 50
sortie soie mm	50	50	50	64
	12	12	12	12

فرش اصطناعية للدهانات اللازور





SPALTER



Spalter convient pour tout type de travaux. idéal pour application de décors brossés et peintures à floccules

فرشاة سبالتير

فرشاة سبالتير بالحريز المختلط يناسب كل أنواع الأشغال، ملائم لتطبيق الطلاءات التزيينية المصقولة والدهانات ذات الرقائق

Ref	RDL-ES807	RDL-ES810	RDL-ES812
 mm	70	100	120
sortie soie mm	50	58	58
	12	12	12



PINCEAUX MILLENIUM PLATS





Brosse plate 100% soies naturelles sélectionnées, manche bi-matière polypropylène et gomme, virole en acier nickelé, convient pour tous travaux en laques à solvant et vernis

فرشاة ميلينيوم المسطحة

فرشاة مسطحة مصنوعة 100% من الشعيرات الطبيعية المختارة، مقبض مكون من مادتي البولي بروبيلان والشمع، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أشغال الدهن باللاك الزيتي والبرنيق



Ref	MP1.5	MP2	MP2.5
 mm	40	51	64.5
sortie soie mm	50	50	50
	12	12	12

PINCEAUX MILLENIUM RONDS




Brosse pousse 100% soies naturelles sélectionnées, manche bi-matière polypropylène et gomme, virole en acier nickelé, convient pour tous travaux en laques à solvant et vernis

فرشاة ميلينيوم المستديرة

فرشاة فتيحة مصنوعة 100% من الشعيرات الطبيعية المختارة، مقبض مكون من مادتي البولي بروبيلان والشمع، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أشغال الدهن باللاك الزيتي والبرنيق



Ref	MR18	MR25	MR29
Ømm	18	25	28.8
sortie soie mm	47	58	58
	12	12	12

PINCEAUX MILLENIUM À RECHAMPIR




Brosse conique 100% soies naturelles sélectionnées, manche bi-matière polypropylène et gomme, virole en acier nickelé, convient pour tous travaux en laques à solvant et vernis, sur angles, moulures et menuiseries

فرشاة ميلينيوم لطلاء الحواف

فرشاة مخروطية مصنوعة 100% من الشعيرات الطبيعية المختارة، مقبض مكون من مادتي البولي بروبيلان والشمع، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أشغال الدهن باللاك الزيتي والبرنيق

SUR COMMANDE




Ref	MR18-R	MR25-R	MR29-R
Ømm	18	25	29
sortie soie mm	52	66	66
	12	12	12

Caractéristiques techniques:



Laqueur à fibres courtes et denses 5mm, convient pour appliquer des laques a solvant sur les surfaces lisses pour une finition tendue, idéal pour laquer les murs intérieurs

لاكور ذو ألياف قصيرة وكثيفة 5مم ، مناسب لتطبيق اللاك الزيتي على الأسطح الملساء للحصول على طلاء مستقيم، مثالي لطلاء الجدران الداخلية

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU LAQUE A SOLVANT 20			
RD-RLS20	200	50	20
RECHARGE ROULEAU LAQUE A SOLVANT 20			
RD-RRLS20	200	50	20




رولر اللاك الزيتي 20

Caractéristiques techniques:



Laqueur à fibres courtes 7mm, convient pour appliquer des laques a eau sur les surfaces lisses pour une finition tendue, idéal pour les alkydes

لاكور ذو ألياف قصيرة 7مم ، مناسب لتطبيق دهانات اللاك المائية على الأسطح الملساء للحصول على طلاء مستقيم، مثالي للألكيد

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU LAQUE A EAU 20			
RD-RLO20	200	50	20
RECHARGE ROULEAU LAQUE A EAU 20			
RD-RRLO20	200	50	20




رولر اللاك المائي 20

Caractéristiques techniques:



Rouleau à fibres cardées 9mm, convient pour appliquer les peintures acryliques sur des surfaces préparées lisses à régulières, idéal pour peindre les murs et plafonds en plaques de plâtre

رولر ذو ألياف ممشوجة 9مم ، مناسب لتطبيق دهانات الاكريليك على الأسطح المحضرة الملساء إلى المنتظمة، مثالي لطلاء الجدران والأسقف المصنوعة من اللوح الجصي

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU PLACO 20			
RD-RPLC20	200	50	20
RECHARGE ROULEAU PLACO 20			
RD-RRPLC20	200	50	20




رولر بلاكو 20

Caractéristiques techniques:



Rouleau antigoutte en polyamide à fibres 12mm, idéal pour les peintures mates plafonds, conseillé pour les peintures agressives. Donne une finition pochée

رولو أنتيقوت مصنوع من البولياميد بألياف 12 ملم، مثالي للدهانات الغير لامعة للأسقف موصى به للدهانات القاسية يعطي ملمسًا خشبًا

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU RESI-ROLL 20			
RD-AGPP 20	200	50	20
RECHARGE ROULEAU RESI-ROLL 20			
RD-RAGPP 20	200	50	20



رولر ريزي رول 20


OUTILS DE PEINTURE

Caractéristiques techniques:



Rouleau en fibres polyamide texturées 11mm, idéal pour les peintures acryliques mates, conseillé pour les peintures sol et les peintures marines, Rouleau très résistant et à haut pouvoir couvrant. Donne une finition pochée

رولو مصنوع من ألياف البولياميد المتموجة 11 مم، مثالي للدهانات الأكريليكية غير اللامعة، موصى به للدهانات الأرضيات والدهانات البحرية رولو شديد المقاومة وذو قدرة تغطية عالية، يعطي ملمسًا منقط

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU TEXTURÉ COURT			
RD-AGPT11	200	50	20
RECHARGE ROULEAU TEXTURÉ COURT			
RD-RAGPT11	200	50	20



رولر بألياف متموجة قصيرة


Caractéristiques techniques:



Rouleau en fibres polyamide texturées 14mm, idéal pour les peintures et revêtements de façades fins. Rouleau très résistant et à haut pouvoir couvrant

Donne une finition pommelée

رولو مصنوع من ألياف البولياميد المتموجة 14 مم، مثالي للدهانات وطلاء الواجهات المستوية. رولو شديد المقاومة وذو قدرة تغطية عالية يعطي ملمسًا محبب

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU TEXTURÉ MEDIUM			
RD-AGPT20-14	200	50	20
RECHARGE ROULEAU TEXTURÉ MEDIUM			
RD-RAGPT20-14	200	50	20



رولر بألياف متموجة متوسطة


Caractéristiques techniques:



Rouleau en fibres polyamide texturées 18mm, idéal pour les revêtements de façades semi-épais à très épais. Rouleau très résistant et à haut pouvoir couvrant

Donne une finition structurée

رولو مصنوع من ألياف البولياميد المتموجة 18 مم، مثالي لطلاء الواجهات ذات السماكة المتوسطة إلى العالية رولو شديد المقاومة وذو قدرة تغطية عالية. يعطي ملمسًا منظمًا

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU TEXTURÉ LONG			
RD-AGPT20-18	200	50	20
RECHARGE ROULEAU TEXTURÉ LONG			
RD-RAGPT20-18			



رولر بألياف متموجة طويلة

Caractéristiques techniques:




Rouleau antigoutte microfibre 10mm. A utiliser sur surfaces préparées régulières avec peintures acryliques et alkydes

رولر مضاد للقطرات (أونتيقوت) ألياف دقيقة 10مم ، للاستعمال على الأسطح المحضرة المنتظمة مع دهانات الاكريليك والألكيد



رولر ألياف دقيقة

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU MICRO-FIBRE 20			
RD-RAGMP20	200	50	20
RECHARGE ROULEAU MICRO-FIBRE 20			
RD-RAGMP20	200	50	20

Caractéristiques techniques:




Rouleau à fibres méchées longues 18 mm. A utiliser pour peindre des surfaces irrégulières et rugueuses, idéal pour les peintures de façades, rouleau très résistant et à haut pouvoir couvrant

رولر ذو ألياف مشبكة طويلة جدا 18مم يستخدم للدهن على الأسطح غير المنتظمة والخشنة جدا، مثالي لدهانات الواجهات، طويل الدوام، مع قدرة تغطية كبيرة



رولر لطلاء الواجهات 20

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU RAVALEMENT 20			
RD-RRPP20	200	50	20
RECHARGE ROULEAU RAVALEMENT 20			
RD-RRRPP20	200	50	20

Caractéristiques techniques:




Rouleau en mousse synthétique alvéolée, à utiliser avec les peintures monocouches et les enduits fins pour un effet pommelé

رولر من الإسفنج الرغوي الاصطناعي المنخرب، للاستخدام مع الدهانات أحادية الطبقة والطلاءات الرقيقة للحصول على مفعول برقشي (منقط)



رولر إسفنجي بخلايا صغيرة

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU NID D'ABEILLE			
RD-RNM	180	80	10

Caractéristiques techniques:




Rouleau en mousse synthétique trouée, à utiliser avec les peintures et les enduits décoratifs à grains fins à moyens pour un effet pommelé ou rugueux

رولر من الإسفنج الرغوي الاصطناعي المقعر. للاستخدام مع الدهانات والطلاءات الزخرفية ذات الحبيبات الدقيقة - إلى متوسطة، للحصول على مفعول برقشي (منقط) أو خشن



رولر إسفنجي بخلايا كبيرة

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU TROUS BRULÉS			
RD-RTM	180	80	10


OUTILS DE PEINTURE

Caractéristiques techniques:



En mousse alvéolée haute densité, convient pour toute peinture, assure une finition lisse et tendue, idéal pour les laques et vernis

رغوي عالي الكثافة مناسب لجميع أنواع الطلاء، ويضمن طلاء أملس و مستقيم، مثالي لدهانات اللاك والبرنيق

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
MINI ROULEAU MOUSSE 10 CM			
RD-RMM10	100	15	30
MINI ROULEAU MOUSSE 5 CM			
RD-RMPM05	50	15	15
PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU MOUSSE 10 CM			
RD-RRMM10	100	15	30
PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU MOUSSE 5 CM			
RD-RRMPM05	50	15	30



MINI ROULEAU MOUSSE 10 cm

الرولر الصغير الإسفنجي 10 سم

MINI ROULEAU MOUSSE 5 cm


الرولر الصغير الإسفنجي 5 سم

Caractéristiques techniques:



Mini rouleau à fibres texturées 11mm, à utiliser pour tous les types de peintures, conseillé pour les peintures acryliques sur supports réguliers, donne un fini poché, idéal pour les peintures industrielles et les revêtements époxy fins.

تستخدم مع جميع أنواع الدهانات، ينصح استخدامه لدهانات الأكريليك على أسطح منتظمة للحصول على طلاء خشن، يلائم للغاية الدهانات الصناعية وطلاءات الإيبوكسي الدقيق

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RD-MAGPT10	100	15	30
RD-RMAGPT10	100	15	30



MINI ROULEAU TEXTURE 10

رولر صغير ذو ألياف متموجة 10



MINI ROULEAU LAQUE À SOLVANT 10 cm

الرولر الصغير اللاك الزيتي 10 سم



MINI ROULEAU LAQUE À SOLVANT 5 cm

الرولر الصغير اللاك الزيتي 5 سم




Caractéristiques techniques:



Laqueur à fibres courtes et denses, convient pour appliquer des laques à solvant sur les surfaces lisses pour une finition tendue, idéal pour peindre les boiseries et les ferronneries

لاكور ذو ألياف قصيرة وكثيفة، مناسب لتطبيق دهانات اللاك الزيتية على الأسطح الملساء لطلاء مستقيم، مثالي للطلاء على الخشب والحديد

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
MINI ROULEAU LAQUE À SOLVANT 10 CM			
RD-MLS10	100	15	40
MINI ROULEAU LAQUE À SOLVANT 5 CM			
RD-MLS5	50	15	15
PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU LAQUE À SOLVANT 10 CM			
RD-RMLS10	100	15	30
PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU LAQUE À SOLVANT 5 CM			
RD-RMLS5	50	15	30

MINI ROULEAU LAQUE À EAU 10 cm

الرولر الصغير اللاك المائي 10 سم



MINI ROULEAU LAQUE À EAU 5 cm

الرولر الصغير اللاك المائي 5 سم




Caractéristiques techniques:



Laqueur à fibres courtes, convient pour appliquer des laques à eau sur les surfaces lisses pour une finition tendue, idéal pour peindre les boiseries

لاكور ذو ألياف قصيرة، مناسب لتطبيق دهانات اللاك المائية على الأسطح الملساء لطلاء مستقيم، مثالي للطلاء على الخشب

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
MINI ROULEAU LAQUE À EAU 10 CM			
RD-MLO10	100	15	40
MINI ROULEAU LAQUE À EAU 5 CM			
RD-MLO5	50	15	15
PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU LAQUE À EAU 10 CM			
RD-RMLO10	100	15	30
PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU LAQUE À EAU 5 CM			
RD-RMLO5	50	15	30

Caractéristiques techniques:



Eponge en mousse de cellulose destinée à appliquer des glacis et essuyés décoratifs pour l'obtention d'effets veloutés

إسفنجة من الإسفنج الرغوي السليلوزي والمهينة لتطبيق الصقيل والممسوحات التزيينية من أجل الحصول على مفاعيل ناعمة

Code	Dimension mm	
EPONGE DEMI-LUNE		
EP-DL	90x160	1

EPONGE DEMI-LUNE

إسفنجة نصف دائرية



Caractéristiques techniques:



Lisseuse en plastique ABS résistante au frottement, légère pour un moindre effort, angles arrondis. A utiliser avec enduits décoratifs et peintures épaisses pour effets rustiques

مجرفة تنعيم مصنوعة من بلاستيك ABS مقاومة للاحتكاك وخفيفة من أجل جهد أقل ذات نهاية مستقيمة و زوايا مستديرة يتسعمل مع الطلاءات التزيينية والدهانات السميكة للحصول على مفعول بسيط. (بناء ريفي بالحجر)

Code	Dimension mm	
LISSEUSE FLEXIBLE BOUT DROIT		
RDL-ES886	220x80	1

LISSEUSE FLEXIBLE BOUT DROIT

مجرفة تنعيم مرنة ذات نهاية مستقيمة



Caractéristiques techniques:



Lisseuse en polycarbonate à angles arrondis. Monture en aluminium forgé avec manche en hêtre recouvert de gomme. A utiliser avec enduits décoratifs et peintures à floccules

مجرفة مصنوعة من البولي كاربونات ذات زوايا مستديرة. هيكل مصنوع من الألمنيوم المقوى مع مقبض بخشب الزان مغطى بالصمغ، للاستعمال مع الطلاء التزييني والدهانات ذات الرقائق

Code	Dimension mm	
LISSEUSE POLYCARBONATE		
TRPP-25175	200x80	1

LISSEUSE POLYCARBONATE

مجرفة تنعيم مصنوعة من البولي كاربونات



ACCESSOIRES DU PEINTRE

PERCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ALLUMINIUM

Caractéristiques techniques:




Perche télescopique pour peintre professionnel en tube d'aluminium résistant et ultraléger. Blocage rapide par rotation, tête de fixation filetée en composite haute résistance

عمود تلسكوبي (قابل للتمديد) للدهانين المحترفين مصنوع قضييه من الألمنيوم الصلب و الخفيف جدا، إنسداد سريع عن طريق الدوران، رأس التثبيت مترابط مصنوع من مادة مركبة ذات متانة عالية



عمود مصنوع من الألمنيوم

Code	Dimension mm	
PERCHE TELESCOPIQUE EN ALLUMINIUM 3 METRES		
MTEA 3	3000	1
PERCHE TELESCOPIQUE EN ALLUMINIUM 4.5 METRES		
MTEA 4.5	4500	1
PERCHE TELESCOPIQUE EN ALLUMINIUM 6 METRES		
MTEA 6	6000	1

جديد

بارشا-رول PERCHA-ROLL



حامل عرض ديكو سمارت 1

- حامل عرض ثلاثي، عصري
- قابل للتدريك والدوران
- لا يسبب ازدحامًا
- يتسع لأكثر من 200 قطعة



حامل عرض ثلاثي حلول الاندوي

- حامل عرض ثلاثي، عصري
- قابل للتحرك والدوران
- لا يسبب ازدحامًا
- يتسع لأكثر من 20 قطعة



حامل عرض جداري حلول الاندوي

- عرض الحامل 60 سم
- يُحَرِّر المَسَاحَة على الأرض
- يَتَسَّع لأكثر من 69 قطعة
- سَهْل و سَرِيع التَّثْبِيت والتَّركِيب



100 CM

حامل منتجات ديكو 1 متر

- حامل عرض أساسي من مينروس
- الأبعاد: 100 سم x 200 سم
- يتسع لأكثر من 200 قطعة
- يعرض معظم منتجات ديكو
- يسهل التخزين و البيع
- يحسن جودة المساحة التجارية



220 CM

Contacts Commerciaux:

Bureau de Liaison ALGER:

Adresse: 09, Hai Ben Chaoua - Khraicia - C.P 16203 - BP 08 - Alger

Tel: 0660 37 86 09

Bureau de Liaison CONSTANTINE:

Adresse: 110 Rue Mourni rabeah, Lotissement 212 - Ain s'mara 25140 - Constantine

Tel: 030 33 77 27

Bureau de Liaison et Show Room ORAN:

Adresse: 17, Lotissement Mostakbal 1 Bir El Djir - EX (TRAVERSA) - Oran

Tel: 041 82 94 87 - 0660 37 86 04

Siège:

Adresse: 09, Hai Ben Chaoua - Khraicia - C.P 16203 - BP 08 - Alger

Tel: 0550 59 15 05 - 0661 40 22 64

Service Client: 0660 40 66 65

site web: www.miniros.com

E-mail: client@miniros.com / info@miniros.com

