



كاتالوج  
مینیروس

# CATALOGUE

[miniros.com](http://miniros.com)



version 1.0

## مينروس... الابتكار جوهر صناعتنا

منذ سنة أكثر من 50 سنة و نحن نطور ونصنع في الجزائر أدوات عالية الأداء وسهلة الاستخدام، مخصصة لتطبيق الدهانات والطلاء، لتلبية احتياجات محترفي البناء، الصناعة والديكور.

منتجاتنا تغطي مجموعة واسعة من الاستخدامات:

- طلاء الجدران، الأسقف والخشب،

- تطبيق الأندوي ،

- الأشغال على الهياكل المعدنية والسفن،

- تطبيق الراتنجات للأرضيات التقنية،

- العزل المائي للأسطح، الخزانات والأحواض.

نحرص على تزويد المهنيين بحلول عملية، موثوقة وسهلة الاستخدام، تساعدكم على تحسين جودة العمل ورفع الكفاءة.

قوتنا تكمن في تحكمننا الكامل في جميع مراحل التصنيع، مع الالتزام الصارم بالمعايير الدولية للجودة.

نحن ملتزمون بنمو مسؤول ومستدام، نضع الإنسان في قلب مسارنا، ونعمل على بناء شراكات قوية مبنية على التعاون والثقة



تعرف على مينروس



SCAN ME

## Chez MINIROS, l'innovation guide chacune de nos actions

Depuis 1971, nous concevons et fabriquons en Algérie des outils performants et ergonomiques pour l'application de peintures et d'enduits, au service des professionnels du bâtiment, de l'industrie et de la décoration.

Notre large gamme couvre de nombreuses applications:

- Peinture sur murs, plafonds, boiseries,
- Application d'enduits,
- Travaux sur charpentes métalliques, chantiers navals,
- Résines pour sols techniques,
- Étanchéité de terrasses, cuves et bassins.

Nous accompagnons nos utilisateurs avec des solutions fiables, adaptées et faciles à utiliser, qui améliorent leur efficacité et la qualité de leurs réalisations.

Notre excellence opérationnelle s'appuie sur une maîtrise complète du processus de fabrication, dans le respect des normes internationales de qualité.

Engagés pour une croissance responsable, nous adoptons des pratiques durables et plaçons l'humain au cœur de notre développement, tout en cultivant un écosystème de partenaires solide et collaboratif.



## SOMMAIRE

## الفهرس

### BROSSES ET PINCEAUX

Pinceaux Ronds	5	الفرش المستديرة
Pinceaux Plats	6	الفرش المسطحة
Pinceaux à Rechampir	7	الفرش لطلاء الحواف
Pinceaux pour coins	7	الفرش للزوايا و الأركان
Brosses	7	الفرش

### ROULEAUX A PEINDRE

Choisir le bon rouleau	9	اختيار الرولر المناسب
Rouleaux pour surfaces lisses	13	رولر المساحات الملساء
Rouleaux pour surfaces régulières	16	رولر المساحات المنتظمة
Rouleaux pour surfaces irrégulières	21	رولر الواجهات و المساحات غير المنتظمة
Rouleaux pour travaux spéciaux	24	رولر للأشغال الخاصة
MINI Rouleaux	26	الرولر الصغير
Bras de Rouleaux	32	ذراع الرولر
La gamme enduit de finition	35	مجموعة أدوات الأندوي

### OUTILS DE PRÉPARATION

Les couteaux	36	الصفائح
Les lames de lissages	37	شفرات التنعيم
Les platoirs	38	المجرفات
Les taloches	38	الملاطات

### ACCESSOIRES DU PEINTRE

Les bacs à peindre	39	علب الطلاء
Les grilles de peintre	39	شبهكات الطلاء
Les mélangeurs	39	أدوات الخلط
Les fixations	40	أدوات التثبيت
Les perches télescopiques	41	الأعمدة التليسكوبية

### LES ESPACES MINIROS

### فضاءات مينروس

## PICTOGRAMMES


## الصور التوضيحية



Microfibre  
ميكروفيبر




Tissé  
منسوج



Tricoté  
محبوك



Méché  
مضفور



Cardé  
ممشوط




Texturé  
مزخرف



Laine Naturelle  
الصوف الطبيعي



Mousse  
رغوي



Anti-goutte  
أونتيقوت



Finition  
tendue  
دهن مستقيم



Finition  
semi-tendue  
دهن مستوي



Finition  
pochée  
دهن خشن




Eau  
ماء



Solvant  
زيتي



Industrie  
صناعي



Lasure  
لزور

## علامات الجودة، مينروس Repère de qualité, MINIROS



Outil pour bricoleur et travaux occasionnels

أداة مخصصة للهواة و للأشغال الضرفية



Outil de bonne qualité pour chantiers et travaux importants  
longévité moyenne, garantit un travail soigné

أداة جيدة للمشاريع الكبرى ولورشات البناء، استخدام متوسط الأمد  
تضمن عمل متقن



Outil de qualité supérieure pour professionnel, grande  
longévité, garantit une finition parfaite

أداة ذات جودة عالية للمحترفين، استخدام طويل الأمد، تضمن عمل مثالي

BROSSES  
فُرُشُ الدَّهْنِ  
ET PINCEAUX



# Pinceaux Ronds

## فرش مستديرة

### PINCEAUX MILLENIUM RONDS



Brosse pousse 100% soies naturelles sélectionnées, manche bi-matière polypropylène et gomme, virole en acier nickelé, convient pour tous travaux en laques à solvant et vernis

#### فرشاة ميلينيوم المستديرة

فرشاة فتيلة مصنوعة 100% من الشعيرات الطبيعية المختارة، مقبض مكون من مادتي البولي بروبيلان والشمع، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أشغال الدهن باللاك الزيتي والبرنيق

Ref	MR18	MR25	MR29
Ømm	18	25	28.8
sortie soie mm	47	58	58
	12	12	12



### PINCEAUX UNIVERSELS RONDS



Brosse pousse mélange soies naturelles / synthétiques, manche polypropylène jaune, virole en acier cuivré, convient pour tout type de peinture

#### فرشاة أونيفارسال المستديرة

فرشاة فتيلة من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من البولي بروبيلان الأصفر، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنحاس، يناسب جميع أنواع الدهان

Ref	NGR2/0	NGR3/0	NGRP0	NGRP3	NGRP4	NGRP5	NGRP6	NGRP8
Ømm	10.5	13.5	18	23	25	27	29	32
sortie soie mm	47	47	47	49	53	55	58	58
	60	60	12	12	12	12	12	12



### PINCEAUX AZUR RONDS



Brosse pousse mélange soies naturelles / synthétiques, manche polypropylène laqué bleu, virole en acier nickelé, convient pour tout type de peinture

#### فرشاة أزور المستديرة

فرشاة فتيلة من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من البولي بروبيلان اللامع الأزرق، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أنواع الدهان

Ref	AZUR10	AZUR12	AZUR16	AZUR18	AZUR20	AZUR22	AZUR24
Ømm	20	22.5	28.5	32.5	35	38.5	39
sortie soie mm	45	47	58	58	58	64	64
	12	12	12	12	12	12	12



### PINCEAUX BOIS RONDS



Brosse pousse mélange soies naturelles / synthétiques, manche en hêtre, virole en acier cuivré, convient pour tout type de peinture

#### فرشاة الخشب المستديرة

فرشاة فتيلة من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من خشب الزان، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنحاس، يناسب جميع أنواع الدهان

Ref	NGRB12	NGRB16	NGRB18	NGRB20	NGRB22	NGRB24	NGRB30
Ø mm	22.5	28.5	32.5	35	38.5	41.5	49
sortie soie mm	47	53	53	64	64	64	64
	12	12	12	12	12	12	6



# Pinceaux Plats

## الفرش المسطحة

### PINCEAUX MILLENIUM PLATS



Brosse plate 100% soies naturelles sélectionnées, manche bi-matière polypropylène et gomme, virole en acier nickelé, convient pour tous travaux en laques à solvant et vernis

#### فرشاة ميلينيوم المسطحة

فرشاة مسطحة مصنوعة 100% من الشعيرات الطبيعية المختارة، مقبض مكون من مادتي البولي بروبيلان والصبغ. حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أشغال الدهن باللاك الزيتي والبرنيق

Ref	MP1.5	MP2	MP2.5
mm	40	51	64.5
sortie soie mm	50	50	50
	12	12	12



### PINCEAUX UNIVERSELS PLATS



Brosse plate mélange soies naturelles / synthétiques, manche polypropylène jaune, virole en acier nickelé, convient pour tout type de peinture

#### فرشاة أونيفارسال المسطحة

فرشاة مسطحة من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من البولي بروبيلان الأصفر، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أنواع الدهان

Ref	NGP15	NGP20	NGP25	NGP30	NGP40	NGP50	NGP60	NGP70	NGP80	NGP90	NGP100
mm	15.7	21	25.5	31	41.5	50.7	61.5	71	82	92	102
sortie soie mm	47	47	47	47	51	51	51	58	58	58	58
	60	24	24	12	12	12	12	12	12	12	12



### PINCEAUX AZUR PLATS



Brosse plate mélange soies naturelles / synthétiques, manche polypropylène laqué bleu, virole en acier nickelé, convient pour tout type de peinture

#### فرشاة أزور المسطحة

فرشاة مسطحة من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من البولي بروبيلان اللامع الأزرق، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أنواع الدهان

Ref	AZURP20	AZURP30	AZURP40	AZURP50	AZURP60	AZURP70
mm	21	31	44.5	50.7	61.5	71
sortie soie mm	47	47	51	51	51	58
	24	12	12	12	12	12



### PINCEAUX BOIS PLATS



Brosse plate mélange soies naturelles / synthétiques, manche en hêtre, virole en acier nickelé, convient pour tout type de peinture

#### فرشاة الخشب المسطحة

فرشاة مسطحة من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من خشب الزان، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أنواع الدهان

Ref	BNGP60
mm	61.5
sortie soie mm	51
	12



### PINCEAUX IVOIRE PLATS



Brosse plate pour bricolage, mélange de soies naturelles et synthétiques. Manche plastique, virole en acier cuivré, convient pour toutes peintures

#### فرشاة إيفوار المسطحة

فرشاة مسطحة للأعمال البسيطة تتكون من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من البلاستيك، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنحاس، يناسب جميع أنواع الدهان

Ref	IPP15	IPP20	IPP25	IPP30	IPP40	IPP50	IPP60	IPP70
mm	15.7	20.2	24.7	30.4	40.6	50.7	60.7	70.8
sortie soie mm	41	47	47	47	49	49	49	58
	60	24	24	12	12	12	12	12



# Pinceaux Divers

## فرش مختلفة

### BROSSES UNIVERSELLES

Brosse plate rectangulaire, mélange de soies naturelles / synthétiques, virole en acier cuivré, tirrure longue, avec semelle et manche vissé en plastique et bec d'accroche, idéal pour les peintures d'impression et les laques

#### فرشاة أونيفارسال

فرشاة مسطحة مستطيلة الشكل من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية طويلة، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنحاس وقاعدة ومقبض مثبت برغي مصنوع من البلاستيك ومنقار تعليق، مثالي لدهانات الطباعة و اللاك



Ref	PBNG1	PBNG2	PBNG3	PBNG4
mm	70	100	120	151
sortie soie mm	45	49	49	58
	12	12	12	6

### PINCEAUX UNIVERSELS POUR COINS

Brosse pour endroits difficile d'accès idéale pour peindre des radiateurs de chauffage, mélange soies naturelles / synthétiques, manche polypropylène jaune, virole en acier nickelé, convient pour tout type de peinture

#### فرشاة أونيفارسال للزوايا والأركان

فرشاة للأركان الصعبة مثالية لدهن مشعاع التسخين، تتكون من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من البولي بروبيلان الأصفر، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أنواع الدهان



Ref	PNC1	PNC1.5	PNC2
mm	26	39	52
sortie soie mm	51	51	51
	12	12	12

### PINCEAUX BOIS POUR COINS

Brosse pour endroits difficile d'accès, idéale pour peindre des radiateurs de chauffage, mélange soies naturelles / synthétiques, manche en hêtre, virole en acier cuivré, convient pour tout type de peinture

#### فرشاة الخشب للزوايا والأركان

فرشاة للأركان الصعبة مثالية لدهن مشعاع التسخين، تتكون من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من خشب الزان، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنحاس، يناسب جميع أنواع الدهان



Ref	PC30	PC40	PC50
mm	28.6	39.1	47.7
sortie soie mm	49	49	49
	12	12	12

### PINCEAUX MILLENIUM À RECHAMPIR

Brosse conique 100% soies naturelles sélectionnées, manche bi-matière polypropylène et gomme, virole en acier nickelé, convient pour tous travaux en laques et vernis, sur angles, moulures et menuiseries

#### فرشاة ميلينيوم لطلاء الحواف

فرشاة مخروطية مصنوعة 100% من الشعيرات الطبيعية المختارة، مقبض مكون من مادتي البولي بروبيلان والصبغ، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أشغال الدهان بالاك الزيتي والبرنيق



SUR COMMANDE

Ref	MR18-R	MR25-R	MR29-R
Ømm	18	25	29
sortie soie mm	52	66	66
	12	12	12

### PINCEAUX UNIVERSELS À RECHAMPIR

Brosse conique mélange soies naturelles / synthétiques, manche polypropylène jaune, virole en acier cuivré, convient pour tout type de peinture sur angles, moulures et menuiseries

#### فرشاة أونيفارسال لطلاء الحواف

فرشاة مخروطية من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من البولي بروبيلان الأصفر، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنحاس، يناسب جميع أنواع الدهان



SUR COMMANDE

Ref	NGRP0-R	NGRP4-R	NGRP6-R
Ømm	18	25	29
sortie soie mm	52	56	66
	12	12	12



رولر الدهن  
ROULEAUX A PEINDRE

# Choisissez le bon Rouleau



TYPE SURFACE	DÉSIGNATIONS	MANCHONS	CODE	ÉTOILES
<b>Surfaces Lisses</b>	<b>ROULEAUX PRO LAQUE</b> Fibres naturelles de 5mm		RLLP20 RLLP12 RMLPL10 RMLPL05	***
	<b>ROULEAUX EPOXY-ROLL</b> Fibres texturées 5mm		AGI50 AGI25 AGI20 RPASI RMI10	***
	<b>ROULEAUX ULTRAFINISH</b> Microfibre 6mm		ALMP20 RMR RMP05	***
	<b>ROULEAUX LAQUE JAUNE</b> Fibres tricotées 8mm		RL20 RL12	*
	<b>MINI ROULEAUX MOUSSE</b> Mousse haute densité		RMM10 RMPM05	***
<b>Surfaces Régulières</b>	<b>ROULEAU MICROMIXTE</b> Microfibre 9mm		AMPP20	***
	<b>ROULEAUX SATINE PRO</b> Microfibre 10mm		AGMP20 AGMP12 RPASM	***
	<b>ROULEAUX PRIMER PRO</b> Fibres texturées 11mm		AGPT50 AGPT20	***
	<b>ROULEAUX ANTIGOUTTE BLEU</b> Fibres tissées 11mm		ABLEP20 ABLEP12 RPASSE	*
	<b>ROULEAU POLY-PRO</b> Fibres cadrées 12mm		AGPP20	***
<b>Surfaces Irrégulières</b>	<b>ROULEAUX RAVALEMENT VERT</b> Fibres méchées longues 18mm		RRVP20 RRVP12	*
	<b>ROULEAUX RAVA-PRO</b> Fibres méchées longues 20mm		RPP20 RPP12	***
	<b>ROULEAU FACADE PRO</b> Fibres méchées longues 22mm		RSFP20-22	***
	<b>ROULEAU KANICHE</b> Fibres méchées longues 29mm		RSFR20-29	***
	<b>ROULEAU MOUSSE TROUS BRULES</b> Mousse synthétique trouée		RTM	***
	<b>ROULEAU MOUSSE NID D'ABEILLES</b> Mousse synthétique alvéolée		RNM	***
	<b>ROULEAU DEBULLEUR PRO</b> Picots plastiques pointus 15mm		RDB50 RDB20	***



# اختراروا الرولر المناسب




نوع السطح	الوصف	الرولر	الرمز	النجوم
الأسطح الملساء	رولر برولاك ألياف طبيعية من صوف الخروف الخالص 5مم		RLLP20 RLLP12 RMLPL10 RMLPL05	***
	الرولر إيبوكسي رول ألياف متموجة 5 مم		AGI50 AGI25 AGI20 RPASI RMI10	***
	رولر ألترا فينيش ألياف دقيقة 6 مم		ALMP20 RMR RMP05	***
	رولر لاك أصفر ألياف محبوكة 8 مم		RL20 RL12	*
	رولر الصغبر الإسفنجي إسفنجي ذو كثافة كبيرة		RMM10 RMPM05	***
الأسطح المنتظمة	رولر ميكروميكست ألياف دقيقة 9 مم		AMPP20	***
	رولر ساتيني برو ألياف منسوجة 10 مم		AGMP20 AGMP12 RPASM	***
	رولر ألياف متموجة قصيرة ألياف دقيقة 11 مم		AGPT50 AGPT20	***
	رولر أنتقوت أزرق ألياف متموجة 11 مم		ABLEP20 ABLEP12 RPASSE	*
	رولر بولي برو ألياف ممشوطة 12 مم		AGPP20	***
الأسطح غير المنتظمة	رولر رافامون أخضر ألياف منسوجة 18 مم		RRVP20 RRVP12	*
	رولر رافا برو ألياف مشبكة طويلة جدا 20 مم		RPP20 RPP12	***
	رولر فاصاد برو + ألياف مشبكة طويلة جدا 22 مم		RSFP20-22	***
	رولر كانيش ألياف مشبكة طويلة جدا 29 مم		RSFR20-29	***
	رولر إسفنجي بخلايا كبيرة الإسفنجة الرغوي الاصطناعي المقعر		RTM	***
	رولر إسفنجي بخلايا صغيرة الإسفنجة الرغوي الاصطناعي المنخرب		RNM	***
	رولر مضاد للفقاعات أسنان بلاستيكية 15 مم		RDB50 RDB20	***



## ROULEAU PRO LAQUE

## الروالر برولاك

### SURFACES PRÉPARÉES LISSES



#### Caractéristiques techniques:



Rouleau à fibres naturelles 5mm en pure laine pour finitions semi-tendues à tendues, à utiliser avec les laques à solvant


روالر ذو ألياف طبيعية من صوف الخروف الخالص 5مم،  
لطلاء مستوي يستخدم مع اللاك الزيتي

#### ROULEAU PRO LAQUE 20

الروالر برولاك 20

#### RECHARGE ROULEAU PRO LAQUE 20

خرطوشة الروالر برولاك 20

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RLLP20	200	44	20
RLLP20	200	44	20

#### ROULEAU PRO LAQUE 12

الروالر برولاك 12

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RLLP12	120	44	20

## ROULEAU ULTRAFINISH

## الروالر ألترا فينيش



#### Caractéristiques techniques:



Rouleau Antigoutte microfibre 6mm, pour finitions tendues  
A utiliser avec les laques à eau

روالر مضاد للقطرات (أونتيقوت) ألياف دقيقة 6مم لطلاء مستوي  
للاستعمال مع الطلاءات المائية

#### ROULEAU ULTRAFINISH 20

الروالر ألترا فينيش 20

#### RECHARGE ROULEAU ULTRAFINISH 20

خرطوشة الروالر ألترا فينيش 20

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ALMP20	200	44	20
RALMP20	200	44	20

المساحات المحضرة الملساء



## Caractéristiques techniques:



Rouleau à fibres texturées 5mm,  
à utiliser pour les résines et peintures industrielles et marines  
donne un fini pommelé à grains serrés.

رولر ذو ألياف متموجة 5مم،  
للاستخدام مع الدهانات الصناعية ودهانات الأكريليك، للحصول على طلاء  
خشن، مثالي للدهن على المعادن

## ROULEAU EPOXY - ROLL 50

### RECHARGE ROULEAU EPOXY - ROLL 50

الروالر إيبوكسي رول 50  
خرطوشة الروالر إيبوكسي رول 50

SUR COMMANDE

Code	Longueur mm	Diamètre mm	☐
AGI50	500	44	6
RAGI50	500	44	20

## ROULEAU EPOXY - ROLL 25

الروالر إيبوكسي رول 25

SUR COMMANDE

Code	Longueur mm	Diamètre mm	☐
AGI25	250	44	10
RAGI25	250	44	20

## ROULEAU EPOXY - ROLL 20

الروالر إيبوكسي رول 20

Code	Longueur mm	Diamètre mm	☐
AGI20	200	44	20
RAGI20	200	44	20



# ROULEAU LAQUE JAUNE

# الروالر اللاك الأصفر



## SURFACES PRÉPARÉES LISSES

### Caractéristiques techniques:

Rouleau à fibres tricotées 8mm, à utiliser avec laques à solvant et résines polyster, donne une finition tendue

رولر ذو ألياف محبوكة 8مم للاستخدام مع اللاك الزيتي على الأسطح المحضرة الملساء، يستعمل مرة واحدة



### ROULEAU LAQUE JAUNE 20

الروالر اللاك الأصفر 20

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RL20	200	44	20

### ROULEAU LAQUE JAUNE 12

الروالر اللاك الأصفر 12

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RL12	120	44	20



المساحات المحضرة المنتظمة



## Caractéristiques techniques:



Rouleau microfibrés 9mm, pour les sous couches,  
les peintures d'impression et fixateurs

رولر من نسيج البولياميد و البوليستر المختلط ذو ألياف دقيقة 9مم، يستعمل  
لدهانات الطباعة والمثبتات




## ROULEAU MICROMIXTE 20

الرولر ميكروميكست 20

## RECHARGE ROULEAU MICROMIXTE 20

خرطوشة الرولر ميكروميكست 20

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
AMPP20	200	44	20
RAMPP20	200	44	20





## SURFACES PRÉPARÉES RÉGULIÈRES

## Caractéristiques techniques:



Rouleau antigoutte microfibre 10mm, à utiliser avec peintures acryliques mates et satinées, donne une finition pommelée

رولر مضاد للقطرات (أونتيقوت) ألياف دقيقة 10مم للاستعمال مع دهانات الاكريليك و الساتيني، تعطي مظهرا محبب



## ROULEAU SATINE PRO 20

الرولر ساتيني برو 20

## RECHARGE ROULEAU SATINE PRO 20

خرطوشة الرولر ساتيني برو 20

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
AGMP20	200	44	20
RAGMP20	200	44	20

## ROULEAU SATINE PRO 12

الرولر ساتيني برو 12

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
AGMP12	120	44	20



المساحات المحضرة المنتظمة



## Caractéristiques techniques:



Rouleau à fibres texturées 11mm, à utiliser pour les peintures acryliques mates et peinture au sol, donne un fini pommelé.

رولر بألياف منسوجة 11 مم، تُستخدم للدهانات الأكريلكية غير اللمعة ودهانات الأرضيات، تعطي مظهرًا محبب



**SUR COMMANDE**

## ROULEAU PRIMER PRO 50

الرولر برايمر برو 50

## RECHARGE ROULEAU PRIMER PRO 50

خرطوشة الرولر برايمر برو 50

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
AGPT50	500	44	6
RAGPT50	500	44	20



**SUR COMMANDE**

## ROULEAU PRIMER PRO 25

الرولر برايمر برو 25

## RECHARGE ROULEAU PRIMER PRO 25

خرطوشة الرولر برايمر برو 25

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
AGPT25	250	44	10
RAGPT25	250	44	20




## ROULEAU PRIMER PRO 20

الرولر برايمر برو 20

## RECHARGE ROULEAU PRIMER PRO 20

خرطوشة الرولر برايمر برو 20

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
AGPT20	200	44	20
RAGPT20	200	44	20



# ROULEAU ANTIGOUTTE BLEU 20 الرولر أنتقوت أزرق

SURFACES PRÉPARÉES RÉGULIÈRES



## Caractéristiques techniques:



Rouleau antigoutte à fibres tissées 11mm, à utiliser avec peintures acryliques  
رولر مضاد للقطرات (أونتيقوت) ألياف منسوجة 11مم  
يستخدم مع دهانات الأكريليك

## ROULEAU ANTIGOUTTE BLEU 20

الرولر أنتقوت أزرق 20

## RECHARGE ROULEAU ANTIGOUTTE BLEU 20

خرطوشة الرولر أنتقوت أزرق 20

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ABLEP20	200	44	20
RABLE20	200	44	20

## ROULEAU ANTIGOUTTE BLEU 12

الرولر أنتقوت أزرق 12

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ABLEP12	120	44	20



المساحات المحضرة المنتظمة



## Caractéristiques techniques:



Rouleau antigoutte à fibres cardées 12mm, à utiliser avec tout type de peinture, idéal pour les plâtres et les peintures à solvant

رولر مضاد للقطرات (أونتيقوت) ألياف ممشوطة 12 مم للاستعمال مع جميع أنواع الدهانات مثالي للبيوليت والطلاءات الزيتية

**SUR COMMANDE**

### ROULEAU POLY-PRO 50

الروالر بولي برو 50

### RECHARGE ROULEAU POLY-PRO 50

الروالر بولي برو 50

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
AGPP25	500	44	6
RAGPP25	500	44	20

### ROULEAU POLY-PRO 25

الروالر بولي برو 25

### RECHARGE ROULEAU POLY-PRO 25

الروالر بولي برو 25

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
AGPP25	250	44	20
RAGPP25	250	44	20


### ROULEAU POLY-PRO 20

الروالر بولي برو 20

### RECHARGE ROULEAU POLY-PRO 20

الروالر بولي برو 20

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
AGPP20	200	44	20
RAGPP20	200	44	20



# ROULEAU RAVALEMENT VERT

# الروالر رافالمون أخضر

SURFACES IRREGULIERES



## Caractéristiques techniques:



Rouleau à fibres méchées longues 18 mm. A utiliser pour les peintures vinyliques

روالر ذو ألياف مضفورة 18 مم للاستخدام مع دهانات الفينيل

## ROULEAU RAVALEMENT VERT 20

الروالر رافالمون أخضر 20

## RECHARGE ROULEAU RAVALEMENT VERT 20

خرطوشة الروالر رافالمون أخضر 20

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RRVP20	200	44	20
RRRV20	200	44	20

## ROULEAU RAVALEMENT VERT 12

الروالر رافالمون أخضر 12

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RRVP12	120	44	20

## Caractéristiques techniques:



Rouleau microfibre 18 mm, à utiliser pour peindre les façade avec peintures d'impression et fixateurs

روالر ذو ألياف دقيقة 18 مم، يستعمل لدهن الواجهات مع دهانات الطباعة والمثبتات

## ROULEAU RAVALEMENT MICROFIBRE 20-18

روالر ألياف دقيقة لطلاء الواجهات 18-20

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RRBP20	200	44	20

SUR COMMANDE



# ROULEAU RAVA-PRO

# الروالر رافابرو

المساحات غير المنتظمة



## Caractéristiques techniques:



Rouleau à fibres méchées longues 20mm. A utiliser pour peindre des surfaces irrégulières, idéal pour les peintures de façades.  
Rouleau à grande résistance et haut pouvoir couvrant.

رولر ذو ألياف مضمفورة طويلة جدا 20مم، للاستخدام من أجل الدهن على الأسطح غير المنتظمة مثالي مع دهانات الواجهات، جد مقاوم، مع قدرة تغطية كبيرة



## ROULEAU RAVA-PRO 20 RECHARGE ROULEAU RAVA-PRO 20

الروالر رافابرو 20  
خرطوشة الروالر رافابرو 20

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RPP20	200	44	20
RRPP20	200	44	20

## ROULEAU RAVA-PRO 12

الروالر رافابرو 12

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RPP12	120	44	20



MANCHON ET ROULEAU  
SPÉCIAL FAÇADE  
خرطوشات و رولر خاص بالواجهات





## Caractéristiques techniques:



Rouleau gros diamètre à fibres méchées longues 22mm. A utiliser pour peindre des surfaces semi-rugueuses, idéal pour les peintures de façades. Rouleau à grande résistance et haut pouvoir couvrant.

رولر ذو ألياف مضمفورة طويلة جدا 22م، ذو قطر عريض للاستخدام من أجل الدهن على الأسطح شبه الخشنة، مثالي مع دهانات الواجهات، طويل الدوام، مع قدرة تغطية ومردود كبيرين

## ROULEAU FAÇADE PRO 20

الروالر فاصاد برو 20

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RSFP20-22	200	55	15



## ROULEAU KANICHE

# الروالر كانيش

## Caractéristiques techniques:



Rouleau gros diamètre à fibres méchées longues 29mm. A utiliser pour peindre des surfaces rugueuses, idéal pour les peintures de façades. Rouleau à grande résistance et haut pouvoir couvrant.

رولر ذو ألياف مضمفورة طويلة جدا 29م، ذو قطر عريض، للاستخدام من أجل الدهن على الأسطح الخشنة جدا، مثالي مع دهانات الواجهات، طويل الدوام، مع قدرة تغطية ومردود كبيرين

## ROULEAU KANICHE 20

الروالر كانيش 20

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RSFR20-29	200	55	15



### Caractéristiques techniques:



Rouleau en mousse synthétique alvéolée. A utiliser avec les peintures monocouches et les enduits fins pour un effet pommelé

رولر من الإسفنج الرغوي الاصطناعي المنخرب، للاستخدام مع الدهانات أحادية الطبقة والطلاءات الرقيقة للحصول على مفعول برقشي (منقط)

### ROULEAU MOUSSE NID D'ABEILLES

رولر إسفنجي بخلايا صغيرة

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RNM	200	80	10



### Caractéristiques techniques:



Rouleau en mousse synthétique trouée, A utiliser avec les peintures et les enduits décoratifs à grains fins à moyens pour un effet pommelé ou rugueux

رولر من الإسفنج الرغوي الاصطناعي المتعر. للاستخدام مع الدهانات والطلاءات الزخرفية ذات الحبيبات الدقيقة - إلى متوسطة، للحصول على مفعول برقشي (منقط) أو خشن

### ROULEAU TROUS BRULÉS 20

رولر اسفنجي بخلايا كبيرة 20

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RTM	200	80	10



### Caractéristiques techniques:



Rouleau à picôts plastiques, il permet le débullage des peintures et résines de sol

رولر ذو أسنان بلاستيكية تسمح بفرقة فقاعات الهواء الموجودة داخل طلاءات الأرضيات و الرتنج



SUR COMMANDE


ROULEAU DEBULLEUR PRO 50  
رولر مضاد للفقاعات 50

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RDB50	500	74	1



SUR COMMANDE


ROULEAU DEBULLEUR PRO 20  
رولر مضاد للفقاعات 20

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RDB20	200	74	10



**MINI ROULEAU PRO LAQUE 10**  
**PAIRE DE RECHARGES MINI ROULEAU PRO LAQUE 10**  
**LOT DE RECHARGES MINI ROULEAU PRO LAQUE 10**


الروالر الصغير برولاك 10  
 زوج من الخراطيش الروالر الصغير برولاك 10  
 حزمة من الخراطيش الروالر الصغير برولاك 10

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RMLPL10	100	16	40
RRMLPL10	100	16	30
RMLPL10C	100	16	40
RRMLPL10-L	100	16	14

**MINI ROULEAU PRO LAQUE 5**  
**PAIRE DE RECHARGES MINI ROULEAU PRO LAQUE 5**  
**LOT DE RECHARGES MINI ROULEAU PRO LAQUE 5**



الروالر الصغير برولاك 5  
 زوج من الخراطيش الروالر الصغير برولاك 5  
 حزمة من الخراطيش الروالر الصغير برولاك 5

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RMLPL05	50	16	15
RRMLPL05	50	16	30
RRMLPL10-L	100	16	14




**MINI ROULEAU ULTRAFINISH 10**  
**PAIRE DE RECHARGES MINI ROULEAU ULTRAFINISH 10**  
**LOT DE RECHARGES MINI ROULEAU ULTRAFINISH 10**

الرولر الصغير ألترا فينيش 10

زوج من الخراطيش الرولر الصغير ألترا فينيش 10  
 حزمة من الخراطيش الرولر الصغير ألترا فينيش 10




Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RMR	100	16	40
RRMR10	100	16	30
RRMR10-L	100	16	30

**MINI ROULEAU ULTRAFINISH 5**  
**PAIRE DE RECHARGES MINI ROULEAU ULTRAFINISH 5**  
**LOT DE RECHARGES MINI ROULEAU ULTRAFINISH 5**

الرولر الصغير ألترا فينيش 5

زوج من الخراطيش الرولر الصغير ألترا فينيش 5  
 حزمة من الخراطيش الرولر الصغير ألترا فينيش 5



Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RMP05	50	16	15
RRMP05	50	16	30
RRMP05-L	50	16	30



## ROULEAU PASSE PARTOUT EPOXY- ROLL 12

### PAIRE DE RECHARGES ROULEAU PASSE PARTOUT EPOXY- ROLL 12

### LOT DE RECHARGES ROULEAU PASSE PARTOUT EPOXY- ROLL 12



إيبوكسي رول 12 للأماكن الضيقة  
زوج من الخراطيش إيبوكسي رول 12 للأماكن الضيقة  
حزمة من الخراطيش إيبوكسي رول 12 للأماكن الضيقة

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RPASI	120	30	30
RRPASI	120	30	40
RRPASI-L	120	30	40

## MINI ROULEAU EPOXY- ROLL 10

### PAIRE DE RECHARGES MINI ROULEAU EPOXY- ROLL 10

### LOT DE RECHARGES MINI ROULEAU EPOXY- ROLL 10



الروالر الصغير إيبوكسي رول 10  
زوج من الخراطيش الروالر الصغير إيبوكسي رول 10  
حزمة من الخراطيش الروالر الصغير إيبوكسي رول 10

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RMI10	100	16	40
RRMI10	100	16	30
RRMI10 -L	100	16	30



## MINI ROULEAU MOUSSE 10

### PAIRE DE RECHARGES MINI ROULEAU MOUSSE 10

### LOT DE RECHARGES MINI ROULEAU MOUSSE 10

الرولر الصغير الإسفنجي 10

زوج من الخراطيش الرولر الصغير الإسفنجي 10

حزمة من الخراطيش الرولر الصغير الإسفنجي 10



Code	Longueur mm	Diamètre mm	☐
RMM10	110	32	30
RRMM10	110	32	30
RRMM10-L	110	32	30

## MINI ROULEAU MOUSSE 5

### PAIRE DE RECHARGES MINI ROULEAU MOUSSE 5

### LOT DE RECHARGES MINI ROULEAU MOUSSE 5

الرولر الصغير الإسفنجي 5

زوج من الخراطيش الرولر الصغير الإسفنجي 5

حزمة من الخراطيش الرولر الصغير الإسفنجي 5



Code	Longueur mm	Diamètre mm	☐
RMPM05	50	32	15
RRMPM05	50	32	30
RRMPM05-L	50	32	30




ROULEAU PASSE PARTOUT SATINE PRO 12

PAIRE DE RECHARGES ROULEAU PASSE PARTOUT SATINE PRO 12

LOT DE RECHARGES ROULEAU PASSE PARTOUT SATINE PRO 12



ساتيني برو 12 للأماكن الضيقة  
زوج من الخراطيش ساتيني برو 12 للأماكن الضيقة  
حزمة من الخراطيش ساتيني برو 12 للأماكن الضيقة


Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RPASM	120	32	30
RRPASM12	120	32	40
RRPASM12-L	120	32	40



ROULEAU PASSE PARTOUT ANTIGOUTTE BLEU 12  
 PAIRE DE RECHARGES ROULEAU PASSE PARTOUT ANTIGOUTTE BLEU 12  
 LOT DE RECHARGES ROULEAU PASSE PARTOUT ANTIGOUTTE BLEU 12

أنتقوت أزرق 12 للأماكن الضيقة  
 زوج من الخراطيش أنتقوت أزرق 12 للأماكن الضيقة  
 حزمة من الخراطيش أنتقوت أزرق 12 للأماكن الضيقة



	Longueur mm	Diamètre mm	
RPASSE	120	32	30
RRPASSE12	120	32	40
RRPASSE12 -L	120	32	40



## Caractéristiques techniques:



Monture chromée démontable, longueur 50cm, structure en fer plat à double branche et tige 6mm pour un travail stable et soigné

حامل مركب لرولر من الكروم قابل للتركيب ، بطول 50 سم ، هيكل حديدي مسطح ذو فرعين جانبيين وقضيب 6 مم لعمل مستقر ودقيق

**SUR COMMANDE**

BRAS DE ROULEAU 50 CM

ذراع رولر 50 سم

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>BRAS DE ROULEAU 5 CMD</b>			
BRP50	500	44	1



## Caractéristiques techniques:



Monture pour rouleau autobloquant, tige acier galvanisé Ø7mm manche en polypropylène


حامل مركب ذاتي القفل لرولر قطره 44 مم، قضيب مصنوع من الفولاذ المجلفن بقطر 7 مم مقبض ومقبض مصنوع من البولي بروبيلان

**SUR COMMANDE**

BRAS DE ROULEAU 25 CM

ذراع رولر 25 سم

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>BRAS DE ROULEAU 20 CM</b>			
BRP25	250	44	30




## Caractéristiques techniques:



Monture pour rouleau autobloquant, tige acier galvanisé Ø7mm manche en polypropylène

حامل مركب ذاتي القفل لرولر قطره 44 مم، قضيب مصنوع من الفولاذ المجلفن بقطر 7 مم مقبض ومقبض مصنوع من البولي بروبيلان



BRAS DE ROULEAU 20 CM

ذراع رولر 20 سم

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>BRAS DE ROULEAU 20 CM</b>			
BRC20N	200	44	30

## Caractéristiques techniques:



Monture pour rouleau autobloquant 12cm, avec manche ergonomique en polypropylène et tige Ø6mm en acier galvanisé

حامل مركب لرولر صغير تلقائي القفل 12سم مع مقبض مريح مصنوع من البولي بروبيلاين وقضيب ب قطر6مم مصنوع من الفولاذ المجلفن

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>BRAS DE ROULEAU PASSE PARTOUT 12 CM</b>			
BRP12	120	32	5

## BRAS DE ROULEAU PASSE PARTOUT 12 CM

ذراع رولر للأماكن الضيقة 12سم




## Caractéristiques techniques:



Monture pour rouleau autobloquant 10cm, avec manche ergonomique en polypropylène et tige Ø6mm en acier galvanisé

حامل مركب لرولر صغير تلقائي القفل 10سم مع مقبض مريح مصنوع من البولي بروبيلاين وقضيب ب قطر6مم مصنوع من الفولاذ المجلفن

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>BRAS DE MINI ROULEAU 10 CM</b>			
BRP10	100	16	5

## BRAS DE MINI ROULEAU 10 CM

ذراع رولر صغير 10سم




## Caractéristiques techniques:



Monture pour rouleau autobloquant 5cm, avec manche ergonomique en polypropylène et tige Ø6mm en acier galvanisé

حامل مركب لرولر صغير تلقائي القفل 5سم مع مقبض مريح مصنوع من البولي بروبيلاين وقضيب ب قطر6مم مصنوع من الفولاذ المجلفن

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>BRAS DE MINI ROULEAU 5 CM</b>			
BRP05	50	16	12

## BRAS DE MINI ROULEAU 5 CM

ذراع رولر صغير 5سم




## Caractéristiques techniques:



Monture pour rouleau autobloquant 5cm, avec manche ergonomique en polypropylène et tige Ø6mm en acier galvanisé

حامل مركب لرولر صغير تلقائي القفل 5سم مع مقبض مريح مصنوع من البولي بروبيلان وقضيب ب قطر 6مم مصنوع من الفولاذ المجلفن

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>BRAS DE MINI ROULEAU 5CM LONG</b>			
BRP05L	50	16	12



BRAS DE MINI ROULEAU 5CM LONG

ذراع طويل لرولر صغير 5 سم

## Caractéristiques techniques:





Monture pour rouleau autobloquant 10cm, avec manche ergonomique en polypropylène et tige Ø6mm en acier galvanisé

حامل مركب لرولر صغير تلقائي القفل 10سم مع مقبض مريح مصنوع من البولي بروبيلان وقضيب ب قطر 6مم مصنوع من الفولاذ المجلفن

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>BRAS DE MINI ROULEAU 10CM COURT</b>			
BRP10C	100	16	5

BRAS DE MINI ROULEAU 10CM COURT

ذراع قصير لرولر صغير 10 سم



مجموعة أدوات الأندوي  
La gamme enduit de finition



Caractéristiques techniques:



Rouleau en polyamide 18 mm.

A utiliser avec les enduits prêt à l'emploi et enduits à préparer

رولر بالبياميد  
يستعمل لتطبيق معجون الطلاء الجاهز

ROULEAU ENDUIT S'PIDI-ROL 22

الرولر سييدي رول 22

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RND22	220	50	10



ROULEAU ENDUIT S'PIDI-ROL 22

الرولر سييدي رول 22

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
RND10	100	50	15

Caractéristiques techniques:



Lame de lissage en inox 3mm, à grande flexibilité et résistance, protection du fil par un étui en nylo,. Poignée longitudinale épurée pour une tenue efficace et force d'appui mieux répartie.

صفيحة تلميس الأندوي سييدي ليس مصنوعة من الالينوكس سمك 3 مم مقبض طولاني مشكل من أجل قبضة فعالة ، و قوة موزعة أحسن. شفرة تعيم للطلاء يتمكن من خلالها الحصول على عمل نهائي مضمون دون خطوط أو آثار مع تسوية تامة للطبقات الموضوعة

LAME DE LISSAGE S'PEDILISS

صفيحة تلميس الأندوي سييدي ليس



	Dimension mm	Code
Lame de lissage SPEDI'LISS 200	200	CT-LS200
Lame de lissage SPEDI'LISS 400	400	CT-LS400
Lame de lissage SPEDI'LISS 600	600	CT-LS600
Lame de lissage SPEDI'LISS 800	800	CT-LS800

Caractéristiques techniques:



s'adapte facilement sur les rallonges télescopiques à têtes universelles pour travailler les plafonds et les parties hautes des murs.

poignée réglable et articulée permettant le maniement des lames en station fixe

يتكيف بسهولة مع الأعمدة التلسكوبية القابلة للتمدد للعمل على الأسقف وأعلى الجدران  
مقبض مفصلي قابل للتعديل يسمح بتوجيه صفيحة تلميس الأندوي في وضع ثابت

ADAPTATEUR POUR LAME DE LISSAGE

حامل مكيف لصفيحة تلميس الأندوي سييدي ليس



Code

ADAPTATEUR POUR LAME DE LISSAGE TAL-PLGR

## COUTEAUX A ENDUIRE INOX

صفائح صقل الطلاء مقاومة للصدأ

### Caractéristiques techniques:



Manche bi-matière polypropylène et gomme, lame inoxydable en acier trempé lustré , grande résistance et flexibilité. A utiliser pour tous travaux de colmatage, enduisage

مقبض مصنوع من مادتي البولي بروبيلاين والصبغ، شفرة مقاومة للصدأ مصنوعة من الفولاذ الصلب ، مرونة وصلابة كبيرتين، تستعمل لجميع أشغال سد الثغرات والطلاء

Code	Dimension mm	
<b>1</b> COUTEAU A ENDUIRE INOX 12 CM		
CT1-EX12	120	4
<b>2</b> COUTEAU A ENDUIRE INOX 16 CM		
CT1-EX16	160	4
<b>3</b> COUTEAU A ENDUIRE INOX 20 CM		
CT1-EX20	200	4
<b>4</b> COUTEAU A ENDUIRE INOX 24 CM		
CT1-EX24	240	4



## COUTEAU A ENDUIRE INOX LAME ARRONDIE


صفيحة الأندوي من الفولاذ المقاوم للصدأ بشفرة مستديرة الزوايا

### Caractéristiques techniques:



Lame acier inoxydable arrondie pour accéder aux angles, souple. Manche et forme ergonomique permettant une excellente prise en main pour gratter. Les lames les plus larges permettent de lisser les enduits. Les lames les moins larges permettent de poser les bandes de plâtre

شفرة من الفولاذ المرن المقاوم للصدأ مستديرة الزوايا مقبض وشكل مريح يوفران قبضة ممتازة للكشط تسمح الشفرات الأوسع بتمليس الأندوي تسمح الشفرات الأقل عرضًا بوضع أشرطة الجبس

Code	Dimension mm	
<b>1</b> COUTEAU A ENDUIRE INOX LAME ARRONDIE 15 CM		
CT1-EXR15	15	4
<b>2</b> COUTEAU A ENDUIRE INOX LAME ARRONDIE 18 CM		
CT1-EXR18	18	4
<b>3</b> COUTEAU A ENDUIRE INOX LAME ARRONDIE 21 CM		
CT1-EXR21	21	4
<b>4</b> COUTEAU A ENDUIRE INOX LAME ARRONDIE 24 CM		
CT1-EXR24	24	4



## LAMES DE LISSAGE ECO INOX MANCHE PLASTIQUE

شفرات تنعيم إقتصادية مقبض بلاستيكي

### Caractéristiques techniques:



Lame en acier inox a grande flexibilité et resistance, poignée bi-matière avec profilé longitudinal en aluminium pour une meilleure repartition de la force d'appui. A utiliser pour lisser les enduits projetés, idéale pour les enduits monocouches peut être utilisée avec une perche en ajoutant le support

شفرة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ذات مرونة عالية ومقاومة، مقبض مصنوع من مادتين مع حامل طولي من الألمنيوم لتوزيع أفضل لقوة الدعم. تستخدم لطلاء دهان الرش، مثالية للطلاءات أحادية الطبقة يمكن إستعمالها مع العمود بإضافة الحامل المعدني



Code	Dimension mm	
<b>1 LAME DE LISSAGE ECO INOX MANCHE PLASTIQUE 35</b>		
CT1-LSEP35	350	1
<b>2 LAME DE LISSAGE ECO INOX MANCHE PLASTIQUE 60</b>		
CT1-LSEP60	600	1



## SUPPORT METALIQUE POUR LAME DE LISSAGE

حامل معدني لشفرة التنعيم

### Caractéristiques techniques:



Support métallique galvanisé pour couteaux à enduits de grande dimension ou lames de lissage, à utiliser avec perches ou manches en bois dans les travaux de sol ou de plafonds

حامل معدني مجلفن يستخدم لصفائح الجص الكبيرة الحجم أو شفرات التنعيم، للاستخدام مع الأعمدة أو المقابض الخشبية في أشغال الأرضيات أو الأسقف

Code	Diamètre mm	
<b>1 SUPPORT METALIQUE POUR LAME DE LISSAGE</b>		
AC1-SCTE	23.5	1



### Caractéristiques techniques:



Lame trapézoïdale en inox lustré à angles arrondis et bords biseautés  
Monture en aluminium forgé avec manche en hêtre recouvert de gomme  
A utiliser pour stucs et enduits décoratif sur surfaces préparées

شفرة شبه منحرفة الشكل لماعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع زوايا مستديرة وحواف مشطوفة  
حامل ذراع مركب من إطار من الألومنيوم مزين ومقبض من خشب الزان مطلي بالمطاط  
لاستخدامها في الجص والطلاءات الزخرفية على الأسطح المحضرة

Code	Dimension mm	
<b>1 PLATOIR STUCATEUR FINITION 8*20</b>		
TRAC1-801	80*200	1
<b>2 PLATOIR STUCATEUR FINITION 10*24</b>		
TRAC1-802	100*240	1
<b>3 PLATOIR STUCATEUR FINITION 12*28</b>		
TRAC1-803	120*280	1

## PLATOIRS STUCATEUR FINITION

مجرفات الجص والجبس للتزيين



### Caractéristiques techniques:



Lame trapézoïdale en acier inoxydable lustré à angles arrondis et bords biseautés, monture en aluminium forgé et manche ergonomique bi-matière avec coussin d'air, à utiliser avec tout type d'enduits décoratif

شفرة شبه منحرفة الشكل من الفولاذ المقاوم للصدأ ذات حواف مستديرة وحواف مشطوفة، حامل  
ذراع من الألومنيوم ومقبض مريح ثنائي المواد مع وسادة هوائية، للاستخدام مع جميع أنواع  
الطلاءات التزيينية

الخطوة 5: ضع الروال في الطلاء وأبدأ التطبيق.

Code	Dimension mm	
<b>1 PLATOIR INOX AIR TOUCH 8*20</b>		
PL1-SX1	80*200	1
<b>2 PLATOIR INOX AIR TOUCH 10*24</b>		
PL1-SX2	100*240	1
<b>3 PLATOIR INOX AIR TOUCH 12*28</b>		
PL1-SX3	120*280	1

## PLATOIRS INOX AIR TOUCH

مجرفات مقاومة للصدأ آرتوش



### Caractéristiques techniques:



Platoir ultra léger à lame polycarbonate épaisseur 3mm/ Monture et poignée monobloc en plastique renforcé.

A utiliser pour lissage et grésage d'enduits, faire des motifs des enduits avec grain  
مجرفة خفيفة جدا ذات شفرة مصنوعة من البوليكايبونات ذات سمك 3 مم، مقبض و هيكل حامل موحد مصنوع من  
البلاستيك المقوى. يستعمل من أجل تلميع الطلاء

Code	Dimension mm	
<b>PLATOIR A GRESEER MINIROS</b>		
TAL-PLGR	130*280	1

## PLATOIR A GRESEER MINIROS

مجرفة التلميع



## BAC À PEINDRE ECO 30\*36 CM

علبة طلاء اقتصادية 36\*30 سم

### Caractéristiques techniques:



bac à peindre en polypropylène avec œillet d'accrochage, pieds et surface d'essorage

علبة طلاء مصنوعة من البولي بروبيلاين مع عروة للتثبيت، قاعدة و سطح للتقطير

Code	Dimension mm	
<b>1</b> AC À PEINDRE ECO 30*36 CM		
AC-BC04	300*360	1



### Caractéristiques techniques:



Taloche de maçon rectangulaire, plateau rigide en ABS, poignée en bois dim: 390 x270 mm

ملاطحة البناء مستطيلة ذات لوحة صلبة من ABS و مقبض من الخشب حجم 390\*270مم

Code	Dimension mm	
<b>1</b> TALOCHE MAÇON GM		
TALGM	390*270	12



## TALOCHE MAÇON GM

ملاطحة البناء حجم كبير

### Caractéristiques techniques:



Taloche de maçon à bout triangulaire, plate, 100% ABS, plateau rigide, dimension: 165x150mm

ملاطحة البناء مستطيلة ذات نهاية مثلثة لوحة صلبة من ABS حجم 150\*165مم

Code	Dimension mm	
<b>1</b> TALOCHE MAÇON PM		
TALPM	150*165	36



## TALOCHE MAÇON PM

ملاطحة البناء حجم صغير

### Caractéristiques techniques:



Déboucheurs de canalisations domestique avec ventouse caoutchoutée bras en polypropylène nervuré à grande résistance

نازع لسدادات القنوات المنزلية مع آلة محجمة مصنوعة من المطاط، مقبض مصنوع من البوليبيلاين به عروق ذو متانة كبيرة

Code	DIAMETRE Ø MM	
<b>1</b> DEBOUCHEUR GRAND MODELE 140 mm		
DEBGM	140	24
<b>2</b> DEBOUCHEUR PETIT MODELE 95 mm		
DEBPM	95	36



## DÉBOUCHEUR

نازع السدادات

## GRILLES DE PEINTRE

شبكات الطلاء



### Caractéristiques techniques:



Grille d'essorage de rouleau en polypropylène avec anse et oeillet d'acrochage  
شبكة تقطير رولر الدهن مصنوعة من البولي بروبيلان مع مقبض و عروة للتثبيت

Code	Dimension mm	
<b>1</b> GRILLE DE PEINTRE PM 21x24		
AC1-GR01	210*240	1
<b>2</b> GRILLE DE PEINTRE GM 27x28		
AC1-GR02	270*280	1

## TURBINES DE MALAXAGE

توربينات الخلط والمزج



### Caractéristiques techniques:



Tige et turbine en acier peint au four pour peintures et enduits, à utiliser avec perceuse ou mélangeur électrique  
قضيب وتوربين مصنوع من الفولاذ المدهون في الفرن للدهانات والطلاءات تستعمل مع آلة ثقوب أو مخلط كهربائي

Code	Dimension mm	
<b>1</b> TURBINE DE MALAXAGE 60		
AC1-TUR1	600	1
<b>2</b> TURBINE DE MALAXAGE 100		
AC1-TUR2	1000	1
<b>3</b> TURBINE DE MALAXAGE 110		
AC1-TUR3	1100	1

### Caractéristiques techniques:



La turbine de malaxage 3D est un mélangeur très rapide, à action de mélange hélicoïdale, destiné aux peintures, résines et autres liquides. Sa tige métallique hexagonale permet son utilisation avec des visseuses ou des perceuses à vitesse réglable.

توربين الخلط ثلاثي الأبعاد هو خلاط سريع جداً، يعمل بنظام خلط حلزوني، ومخصص للدهانات، والراتنجات، وغيرها من السوائل. عصاه المعدنية ذات الشكل السداسي تتيح استخدامه مع مفكات البراغي أو المثاقب ذات السرعة القابلة للتعديل.

Code		
<b>1</b> TMH-18	Turbine de Malaxage Helicomix 18L	
		1
<b>2</b> TMH-5	Turbine de Malaxage Helicomix 5L	
		1
<b>3</b> TMH-2	Turbine de Malaxage Helicomix 2L	
		1



## PERCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ALLUMINIUM

عمود مصنوع من الألمنيوم

### Caractéristiques techniques:



Perche télescopique pour peintre professionnel en tube d'aluminium résistant et ultraléger. Blocage rapide par rotation, tête de fixation filetée en composite haute résistance

عمود تلسكوبي (قابل للتمديد) للدهانين المحترفين قضييه مصنوع من الألمنيوم الصلب و الخفيف جدا، إنسداد سريع عن طريق الدوران، رأس التثبيت مترابط مصنوع من مادة مركبة ذات متانة عالية

Code	Dimension mm	
<b>1 PERCHE TELESCOPIQUE EN ALLUMINIUM 3 METRES</b>		
MTEA 3	3000	12
<b>2 PERCHE TELESCOPIQUE EN ALLUMINIUM 4.5 METRES</b>		
MTEA 4.5	4500	6
<b>3 PERCHE TELESCOPIQUE EN ALLUMINIUM 6 METRES</b>		
MTEA 6	6000	6



## PERCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ACIER

عمود مصنوع من الفولاذ

### Caractéristiques techniques:



Perche télescopique pour peintre professionnel en tube d'acier laqué résistant et ultraléger. Blocage rapide par rotation, tête de fixation filetée en composite haute résistance

عمود تلسكوبي (قابل للتمديد) للدهانين المحترفين قضييه مصنوع من الفولاذ الصلب المطلي باللاك و الخفيف جدا، إنسداد سريع عن طريق الدوران، رأس التثبيت مترابط مصنوع من مادة مركبة ذات متانة عالية

Code	Dimension mm	
<b>1 PERCHE TELESCOPIQUE EN ACIER 200 CM</b>		
MTEL2	2000	10
<b>2 PERCHE TELESCOPIQUE EN ACIER 300 CM</b>		
MTEL3	3000	10



### Caractéristiques techniques:



Corps 100% polypropylène, fixation en métal grande résistance. Sert comme embout de perche pour fixation de rouleau à peindre

هيكل مصنوع من البولي بروبيلان بنسبة 100% ذو متانة كبيرة يستعمل كطرف قضيب لتثبيت رولر الدهن

Code	Diamètre mm	
<b>1 FIXATION EN PLASTIQUE POUR ROULEAU</b>		
AC1-FR03	standard	1

### ADAPTATEUR UNIVERSE L EN PLASTIQUE POUR PERCHE

أداة من البلاستيك لتثبيت العمود



LES  
ESPAACES  
MINIROS

فضاءات مييروس



حامل عرض

سمارت 1

- حامل عرض ثلاثي، عصري
- قابل للتدوير والدوران
- لا يسبب ازدحاماً
- يتسع لأكثر من 200 قطعة

PRESENTOIR MINIROS

SMART 1

- Présentoir 3 faces, moderne
- Mobile et rotatif
- Non Encombrant
- Contient plus de 200 articles




Photo non contractuelle

# حامل منتجات مينروس 1 متر

- حامل عرض أساسي من مينروس
- الأبعاد: 100 سم x 200 سم
- يتسع لأكثر من 320 قطعة
- يعرض معظم منتجات مينروس
- يُسهّل التخزين و البيع
- يحسن جودة المساحة التجارية

## PRÉSENTOIR MINIROS 1 Mètre

- Présentoir principal MINIROS
- Dimension 100 cm x 200 cm
- Contient plus de 320 articles
- Représente largement les gammes MINIROS
- Facilite le stockage (visibilité,
- disponibilité des articles et la vente)
- Améliore la qualité de l'espace commercial



Photo non contractuelle

# حامل منتجات

## مينروس 75سم

- الأبعاد: 75 سم x 230 سم
- يتسع لأكثر من 200 قطعة
- يعرض معظم منتجات مينروس
- يُسهّل التخزين و البيع
- يحسن جودة المساحة التجارية

## PRÉSENTOIR MINIROS 75 cm

- Dimension 75 cm x 230 cm
- Contient plus de 200 articles
- Représente largement les gammes MINIROS
- Facilite le stockage (visibilité, disponibilité des articles et la vente)
- Améliore la qualité de l'espace commercial



Photo non contractuelle

# حامل عرض جداري



60 CM

- عرض الحامل 60 سم
- يُحرّر المساحة على الأرض
- يتسع لأكثر من 150 قطعة
- سهل و سريع التثبيت والترتيب

## PRESENTOIR MINIROS MURAL

- Largeur réduite à 60cm
- Libère l'espace au sol
- Contient plus de 150 Articles
- Facile à poser et montage rapide



Photo non contractuelle

# حامل عرض أدوات الأندوي

- عرض الحامل 60 سم
- يُحرّر المساحة على الأرض
- يتسع لأكثر من 150 قطعة
- سهل و سريع التثبيت والتّركيب

## PRESENTOIR

# Solution Enduit

- Largeur réduite à 60cm
- Présentation efficace de toute la gamme d'enduits
- Libère l'espace au sol
- Contient plus de 30 Articles
- Facile à poser et montage rapide



Photo non contractuelle

# حامل عرض سمارت 2

- حامل عرض ثلاثي، عصري
- يعرض مجموعة أدوات الأندوي كاملة
- قابل للتريك والدوران
- لا يسبب ازدحامًا
- يتسع لأكثر من 70 قطعة

## PRESENTOIR MINIROS SMART 2

- Présentoir 3 faces, moderne
- Présente toute la gamme d'enduits sur plusieurs faces
- Non Encombrant
- Contient plus de 70 articles



Photo non contractuelle

# حامل خرطوشات الرولر 20 سم للأماكن الضيقة

- حجم صغير
- حامل العرض جاهز للتثبيت
- مثالي للمساحات الصغيرة
- يحتوي على أكثر من 60 خرطوشة
- شبكة حامل العرض مجانية

## PRESENTOIR PASSE PARTOUT RECHARGES ROULEAUX 20 CM

- Dimension réduite au maximum
- Présentoir prêt à poser
- Idéal pour les petits espaces
- Contient plus de 60 recharges
- Grille de présentoir offerte



Photo non contractuelle

# حامل خرطوشات الرولر الصغير للأماكن الضيقة

- حجم صغير
- حامل العرض جاهز للتثبيت
- مثالي للمساحات الصغيرة
- يحتوي على أكثر من 75 قطعة
- شبكة حامل العرض مجانية

## PRESENTOIR PASSE PARTOUT RECHARGES MINI ROULEAUX

- Dimension réduite au maximum
- Présentoir prêt à poser
- Idéal pour les petits espaces
- Contient 75 Articles
- Grille de présentoir offerte



Photo non contractuelle

# حوامل مجموعة فرش مينروس للأماكن الضيقة

PRESENTOIRS PASSE PARTOUT DES PINCEAUX MINIROS



77  
ARTICLES

PACK PASSE PARTOUT DES PINCEAUX GAMMES MILLINIUM

حامل مجموعة فرش ميلينيوم للأماكن الضيقة



82  
ARTICLES

PACK PASSE PARTOUT DES PINCEAUX GAMMES UNIVERSELLES

حامل مجموعة فرش أونيفارسال للأماكن الضيقة



79  
ARTICLES

PACK PASSE PARTOUT DES PINCEAUX GAMMES AZUR

حامل مجموعة فرش ازور للأماكن الضيقة

- Dimension réduite au maximum
- Présentoir prêt à poser
- Idéal pour les petits espaces
- Grille de présentoir offerte
- Idéal pour présenter les pinces

- حجم صغير
- حامل العرض جاهز للتثبيت
- مثالي للمساحات الصغيرة
- شبكة حامل العرض مجانية
- مثالي لعرض الفرش

Photos non contractuelles

## **Contacts Commerciaux:**

**Siège:**

**Adresse:** 09, Hai Ben Chaoua - Khraicia - C.P 16203 - BP 08 - Alger

**Tel:** 0550 59 15 05 - 0661 40 22 64 / Fax 031 97 21 95

**Service Client:** 0660 40 66 65

**site web:** [www.miniros.com](http://www.miniros.com)

**E-mail:** [client@miniros.com](mailto:client@miniros.com) / [info@miniros.com](mailto:info@miniros.com)

**Facebook:** [Facebook.com/miniros-sarl](https://www.facebook.com/miniros-sarl)

**Show Room ORAN:**

**Adresse:** 17, Lotissement Mostakbal 1 Bir El Djir - EX (TRAVERSA) - Oran

**Tel:** 0660 37 86 04

**Bureau de Liaison ALGER:**

**Adresse:** 09, Hai Ben Chaoua - Khraicia - C.P 16203 - BP 08 - Alger

**Tel:** 0661 40 22 64

**Bureau de Liaison CONSTANTINE:**

**Adresse:** 110 Rue Moumni rabe, Lotissement 212 - Ain s'mara 25140 - Constantine

**Tel:** 0 31 97 35 35

**Bureau de Liaison ORAN:**

**Adresse:** 17, Lotissement Mostakbal 1 Bir El Djir - EX (TRAVERSA) - Oran

**Tel:** 041 82 94 87