

MINIROS



مينروس

www.miniros.com



Catalogue Outillage des applications industrielles

كتالوج أدوات الصباغات الصناعية

Histoire :

MINIROS, spécialiste de l'outillage pour la peinture bâtiment et la décoration, perpétue depuis quarante huit ans un métier et un savoir faire au service du professionnel. Fondée en 1971, elle évolue dans les années 90 vers une entreprise industrielle moderne qui offre au marché Africain un large catalogue d'outils et d'accessoires.

Aujourd'hui MINIROS c'est :

- 8 000 m² d'espace de production et de logistique,
- 4 Délégations régionales,
- 250 collaborateurs,
- 400 articles commercialisés,
- 8 modèles déposés, deux Brevets d'invention, 5 marques commerciales,
- Un réseau de 50 fournisseurs et sous-traitants.

Domaine d'activité :

MINIROS intervient dans le domaine de conception, de fabrication et de distribution des outils et des accessoires d'application de peintures, de préparation des supports et de décoration destinés aux peintres, plaquistes, décorateurs, tapissiers et autres applicateurs de peintures industrielles, de résines, de revêtements et de colles.

Notre Ambition:

Notre ambition est de développer la valeur donnée à nos clients:

- En étant fiable dans nos engagements vis-à-vis d'eux;
- En étant réactif par rapport à leurs besoins;
- En donnant une assurance dans la qualité de nos produits;
- En étant en empathie par rapport à leurs attentes;
- Et en étant régulier et en agissant de manière tangible dans la gestion de nos relations.

Cette ambition aura un sens par notre contribution tangible dans la valorisation du métier de peintre dans le marché que nous servons, en fournissant au peintre décorateur la connaissance et l'outillage qui répondent à leurs besoins et leurs désirs de développement.

Valeurs :

- Atteindre l'excellence dans nos relations avec nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs
- L'ouverture et la transparence dans nos relations, et respect de la différence
- L'empathie, l'écoute active, collaboration, travail d'équipe, et engagement.

مينروس

تاريخ المؤسسة:

مينروس، شركة متخصصة في أدوات طلاء المباني والديكورات ، منذ ثمانية وأربعين عاماً و هي تركز خبرتها في تطوير هذه المهنة لخدمة المحترفين. تأسست في عام 1971 ، و تطورت في سنوات التسعينيات نحو شركة صناعية حديثة ، تقدم للسوق الإفريقية كتالوج واسع من الأدوات والإكسسوارات

مينروس اليوم:

- 8000 متر مربع من المساحة الإنتاجية واللوجستية
- 4 فروع إقليمية
- 250 موظف
- 400 أداة تسويقية
- 8 نماذج مسجلة، واثني من براءات الاختراع، وخمس علامات تجارية
- شبكة تضم 50 مورداً و مقدم خدمات

مجال نشاطها:

تساهم مينروس في تصميم وتصنيع وتوزيع أدوات و أكسسوارات تطبيق الدهانات و تحضير الأسطح والديكور الموجهة للدهانين والمختصين في الجص والديكور والمفروشات وغيرهم من مطبقي الدهانات الصناعية، والراتنجات، التلبس والمواد اللاصقة.

طموحنا:

- طموحنا هو تطوير القيمة المضافة لعملائنا
- أن نكون موثوقين في التزاماتنا اتجاههم،
- أن نستجيب لإحتياجاتهم،
- أن نقدم ضمان على جودة منتجاتنا،
- أن نكون متعاطفين مع توقعاتهم،
- أن نكون منظمين ونصرف بطريقة ملموسة في إدارة علاقاتنا.

القيم:

- تحقيق التميز في علاقاتنا مع عملائنا وشركائنا وموظفينا
- الانفتاح والشفافية في علاقاتنا واحترام الاختلاف
- التعاطف ، الإستماع الفعال ، التعاون ، العمل الجماعي و الإلتزام

Sommaire

الفهرس

Rouleaux texturé industriel	4	الرولر الصناعي بألياف متموجة
Rouleaux laqueur à solvant	5	رولر لأكور الزيتي
Rouleaux texturés court	6	رولر ألياف متموجة قصيرة
Rouleaux débuteurs	7	رولر مضاد للفقاعات
Bras de rouleaux	7	ذراع الرولر
Les couteaux	9	الصفائح
Les platoirs	11	المجرفات
Les Lames de lissage	12	شفرات التنعيم
Turbines de malaxage	13	توربينات الخلط والمزج
Perches télescopiques	14	الأعمدة
Support métallique pour lame de lissage	14	حامل معدني لشفرة التنعيم
Divers	15	أدوات متنوعة

Les peintures industrielles

Les peintures industrielles destinées au bâtiment englobent les applications pour le fer, les charpentes, les tuyauteries, les conduits et canalisations ainsi que les travaux de revêtements de finition et protection pour les sols (entrepôts, parkings, garages, hôpitaux, sols décoratifs).

Les peintures utilisées sont les Glycéros et les polyuréthanes pour les ouvrages métalliques (charpentes, menuiseries autres parties de construction en fer, constructions navales) ainsi que les résines (époxy, polyesters, alkydes, bi-composants) pour les sols.

Tous ces ouvrages exigent un outillage professionnel ayant les exigences suivantes :

- Formes et configurations spécifiques adaptées aux applications,
- Matériaux résistants aux composants des peintures et à l'abrasion (plastiques, fibres),
- Une qualité assurant une finition parfaite,
- Une bonne longévité,
- Une conception permettant confort d'utilisation et sécurité de l'utilisateur.

الدهانات الصناعية

الدهانات الصناعية الموجهة لمجال البناء تشمل التطبيقات على الحديد و هياكل المباني،القنوات والأنابيب ، فضلا عن أعمال التشطيب وحماية الأرضيات (المستودعات،مواقف السيارات ، المرائب،المستشفيات والأرضيات المزخرفة).

الدهانات المستخدمة هي الغليسيرو والبولي يوريثان للهياكل المعدنية (هياكل البناء، النجارة، الأجزاء الحديدية الأخرى من البناء ، وبناء السفن) وكذلك الراتنجات (الايبوكسي والبوليستر والألكيد، ثنائي المكونات) للأرضيات.

كل هذه الهياكل تتطلب أدوات مهنية كالتالي:

- أشكال محددة وتكوينات تتكيف مع التطبيقات،
- مواد مقاومة لمكونات الطلاء والكشط (البلاستيك والألياف)،
- جودة الأدوات لضمان أعمال نهاية مثالية،
- إستخدام طويل الأمد،
- تصميم يضمن راحة المستخدم و سلامته.

LES ROULEAUX INDUSTRIELS

رولر صناعي

Peinture pour métaux et époxy

للطلاءات على المعادن و الإيبوكسي

Caractéristiques techniques:



Rouleau à Fibres texturées 5mm. A utiliser pour les peintures industrielles et les acryliques sur supports lisses, donne un fini poché.

Idéal pour la peinture sur métaux.

رولر ذو ألياف متموجة 5مم، للاستخدام مع الدهانات الصناعية ودهانات الأكرليك على الأسطح الملساء، للحصول على طلاء خشن، يلائم للغاية الدهن على المعادن

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
1 ROULEAU TEXTURÉ INDUSTRIEL 50-5			
AGI50	500	44	6
1 RECHARGE ROULEAU TEXTURÉ INDUSTRIEL 50-5			
RAGI50	500	44	20
2 ROULEAU TEXTURÉ INDUSTRIEL 20-5			
AGI20	200	44	20
2 RECHARGE ROULEAU TEXTURÉ INDUSTRIEL 20-5			
RAGI20	200	44	20
3 ROULEAU TEXTURÉ INDUSTRIEL 12-5			
AGI12	120	44	20
4 ROULEAU PASSE PARTOUT TEXTURÉ 12-5			
RPASI	120	30	30
4 PAIRE DE RECHARGE ROULEAU PASSE PARTOUT TEXTURÉ 12-5			
RRPASI	120	30	40
5 MINI ROULEAU TEXTURÉ 10-5			
RMI10	100	16	40
5 PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU TEXTURÉ 10-5			
RRMI10	100	16	30

1
ROULEAU TEXTURÉ INDUSTRIEL 50-5
الرولر الصناعي بألياف متموجة 5-50




2
ROULEAU TEXTURÉ INDUSTRIEL 20-5
الرولر الصناعي بألياف متموجة 5-20





3
ROULEAU TEXTURÉ INDUSTRIEL 12-5
الرولر الصناعي بألياف متموجة 5-12



4
ROULEAU PASSE PARTOUT TEXTURÉ 12-5
رولر ألياف متموجة للأماكن الضيقة 5-12



5
MINI ROULEAU TEXTURÉ 10-5
الرولر الصغير بألياف متموجة 5-10



LES ROULEAUX INDUSTRIELS

رولر صناعي

Peinture pour métaux et époxy للطلاءات على المعادن و الإيبوكسي


Caractéristiques techniques:



Rouleau à fibres naturelles 5mm en pure laine pour finitions semi-tendues. A utiliser avec les laques à solvant sur surfaces préparées lisses

رولر ذو ألياف طبيعية من صوف الخروف الخالص 5مم لدهن مستوي يستخدم مع اللاك الزيتي على أسطح محضرة ملساء.

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
1 ROULEAU LAQUEUR A SOLVANT 20-5			
RLLP20	200	44	20
2 ROULEAU LAQUEUR A SOLVANT 12-5			
RLLP12	120	44	20
3 MINI ROULEAU LAQUEUR 10-5			
RMLPL10	100	16	40
3 PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU LAQUEUR 10-5			
RRMLPL10	100	16	30
4 MINI ROULEAU LAQUEUR 5-5			
RMLPL05	50	16	15
4 PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU LAQUEUR 5-5			
RRMLPL05	50	16	30



1

ROULEAU LAQUEUR A SOLVANT 20-5
رولر لأكور الزيتي 5-20



2

ROULEAU LAQUEUR A SOLVANT 12-5
رولر لأكور الزيتي 5-12



3

MINI ROULEAU LAQUEUR 10-5
الرولر الصغير لأكور 5-10



4

MINI ROULEAU LAQUEUR 5-5
الرولر الصغير لأكور 5-5



LES ROULEAUX INDUSTRIELS

رولر صناعي

Peinture pour métaux et époxy للطلاءات على المعادن و الإيبوكسي

Caractéristiques techniques:



Rouleau à fibres texturées 11mm. A utiliser pour tous les types de peintures, conseillé pour les peintures acryliques sur supports réguliers, donne un fini poché, idéal pour les peintures industrielles et les revêtements époxy fins

رولر ذو ألياف متموجة 11مم، يستخدم مع جميع أنواع الدهانات، ينصح استخدامه مع دهانات الأكريليك على الأسطح المنتظمة، للحصول على طلاء خشن، يلائم للغاية الدهانات الصناعية والطلاءات من الإيبوكسي الدقيقة

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
1 ROULEAU TEXTURÉ COURT 50-11			
AGPT50	500	44	6
1 RECHARGE ROULEAU TEXTURÉ COURT 50-11			
RAGPT50	500	44	20
2 ROULEAU TEXTURÉ COURT 20-11			
AGPT20	200	44	20

1

ROULEAU TEXTURÉ COURT 50-11

رولر ألياف متموجة قصيرة 11-50



2

ROULEAU TEXTURÉ COURT 20-11

رولر ألياف متموجة قصيرة 11-20



MANCHONS ET ROULEAUX
SPÉCIAL SOL

خرطوشات و رولر خاص بالأرضيات



LES ROULEAUX INDUSTRIELS

رولر صناعي

Peinture pour époxy للطلاءات على الإيبوكسي


Caractéristiques techniques:



Rouleau à picôts plastiques, il permet le débulage des peintures et résines de sol
رولر ذو أسنان بلاستيكية تسمح بفرقة فقاعات الهواء الموجودة داخل طلاءات الأرضيات و الرتنج

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
1 ROULEAU DEBULLEUR PRO 50			
RDB50	500	74	6
2 ROULEAU DEBULLEUR PRO 20			
RDB20	200	74	10

1 ROULEAU DEBULLEUR PRO 50
رولر مضاد للفقاعات 50



2 ROULEAU DEBULLEUR PRO 20
رولر مضاد للفقاعات 20



Caractéristiques techniques:



- 1** Monture pour rouleau Ø44mm tige acier galvanisé Ø7mm manche et flasques en polypropylène
حامل مركب لرولقطره 44 مم، قضيب مصنوع من الفولاذ المجلفن بقطر 7 مم مقبض وعناصر رخوية مصنوعة من البولي بروبيلان
- 2** Monture pour rouleau Ø44mm, tige acier galvanisé Ø6mm manche et flasques en polypropylène
حامل مركب لرولقطره 44 مم، قضيب مصنوع من الفولاذ المجلفن بقطر 6 مم مقبض وعناصر رخوية مصنوعة من البولي بروبيلان

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
1 BRAS DE ROULEAU 20 CM			
BRC20N	200	44	30
2 BRAS DE ROULEAU 12 CM			
BRC12J	120	44	30

1 BRAS DE ROULEAU 20 CM
ذراع رولر 20 سم



2 BRAS DE ROULEAU 12 CM
ذراع رولر 12 سم



LES ROULEAUX INDUSTRIELS

رولر صناعي

Caractéristiques techniques:



Monture pour rouleau autobloquant 12cm Ø32mm, avec manche ergonomique en polypropylène et tige Ø6mm en acier galvanisé

حامل مركب لرولر تلقائي القفل 12سم قطر 32مم مع مقبض مريح مصنوع من البولي بروبيلاين وقضيب ب قطر 6مم مصنوع من الفولاذ المجلفن

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
1 BRAS DE ROULEAU PASSE PARTOUT 12 CM			
BRP12	120	32	5

Caractéristiques techniques:



Monture pour rouleau autobloquant 10cm Ø16mm, avec manche ergonomique en polypropylène et tige Ø6mm en acier galvanisé

حامل مركب لرولر صغير تلقائي القفل 10سم قطر 16مم مع مقبض مريح مصنوع من البولي بروبيلاين وقضيب ب قطر 6مم مصنوع من الفولاذ المجلفن

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
1 BRAS DE MINI ROULEAU 10 CM			
BRP10	100	16	5

1

BRAS DE ROULEAU PASSE PARTOUT 12 CM

ذراع رولر للأماكن الضيقة 12سم



1

BRAS DE MINI ROULEAU 10 CM

ذراع رولر صغير 10سم



Outillages des applications industrielles أدوات الصباغات الصناعية

Caractéristiques techniques:



Manche bi-matière polypropylène et gomme, lame inoxydable en acier trempé lustré, grande résistance et flexibilité. A utiliser pour tous travaux de colmatage, enduisage

مقبض مصنوع من مادتي البولي بروبيلان والصبغ، شفرة مقاومة للصدأ مصنوعة من الفولاذ الصلب، مرونة وصلابة كبيرتين، تستعمل لجميع أشغال سد الثغرات والطلاء

Code	Dimension mm	
1 COUTEAU A ENDUIRE INOX 12 CM		
CT1-EX12	120	4
2 COUTEAU A ENDUIRE INOX 16 CM		
CT1-EX16	160	4
3 COUTEAU A ENDUIRE INOX 20 CM		
CT1-EX20	200	4
4 COUTEAU A ENDUIRE INOX 24 CM		
CT1-EX24	240	4



COUTEAUX A ENDUIRE INOX

صفائح صقل الطلاء مقاومة للصدأ

Caractéristiques techniques:



Manche bi matière polypropylène et gomme. Lame inoxydable en acier trempé lustré, grande résistance et flexibilité. A utiliser pour tous travaux de grattage, colmatage, enduisage

مقبض مصنوع من مادتي البولي بروبيلان والصبغ، شفرة مقاومة للصدأ مصنوعة من الفولاذ الصلب مع مرونة وصلابة كبيرتين، زوايا حادة، تستعمل لجميع أشغال القشط وسد الثغرات والطلاء

Code	Dimension mm	
1 COUTEAU PEINTRE INOX 02 CM		
CT1-PX2	20	4
2 COUTEAU PEINTRE INOX 04 CM		
CT1-PX4	40	4
3 COUTEAU PEINTRE INOX 06 CM		
CT1-PX6	60	4
4 COUTEAU PEINTRE INOX 08 CM		
CT1-PX8	80	4
5 COUTEAU PEINTRE INOX 10 CM		
CT1-PX10	100	4



COUTEAUX PEINTRE INOX

صفائح الدهان مقاومة للصدأ

Outillages des applications industrielles أدوات الصباغات الصناعية

Caractéristiques techniques:



lame acier inoxydable trempée et polie sur les deux faces, manche bi-matière, à utiliser pour gratter, décaper ou reboucher les supports, élargir les fissures et nettoyer les rouleaux

شفرة مرنة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لماعة من الجهتين مقبض مصنوع من مادتين يستعمل للكشط ، سد الثغرات ، توسيع التشققات و تنظيف الرولر

Code	Dimension mm	
1 COUTEAU MULTI USAGES N° 2		
CT1-MT2	75	4

COUTEAU MULTI USAGES INOX صفيحة صقل متعددة الإستعمالات مقاومة للصدأ



Caractéristiques techniques:



Lame acier inoxydable lustrée à ongles arrondis et bord biseauté, manche ergonomique bi-matière, à utiliser avec tout type d'enduit, idéal pour les stucs et la finitions des joints de plaque de plâtre

شفرة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المقوى، ذات زوايا مستديرة، وحافة مشطوفة، مقبض مريح مصنوع من مادتين، لاستخدامها مع جميع أنواع الجص ، مثالي للجص و معالجة المفاصل بين لوحات الجص

Code	Dimension mm	
1 COUTEAU AMERICAIN INOX 10CM		
CT1-AM10	100 mm	4
2 COUTEAU AMERICAIN INOX 12CM		
CT1-AM12	120 mm	4
3 COUTEAU AMERICAIN INOX 15CM		
CT1-AM15	150 mm	4

COUTEAUX AMERICAIN INOX صفائح أمريكية مقاومة للصدأ



Outillages des applications industrielles

أدوات الصباغات الصناعية

Caractéristiques techniques:



Lame trapézoïdale en inox lustré à angles arrondis et bords biseautés
Monture en aluminium forgé avec manche en hêtre recouvert de gomme
A utiliser pour stucs et enduits décoratif sur surfaces préparées

شفرة شبه منحرفة الشكل ماعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع زوايا مستديرة وحواف مشطوفة
حامل ذراع مركب من إطار من الألومنيوم مزين و مقبض من خشب الزان مطلي بالمطاط
لاستخدامها في الجص والطلاءات الزخرفية على الأسطح المحضرة

Code	Dimension mm	
1 PLATOIR STUCATEUR FINITION 8*20		
TRAC1-801	80*200	1
2 PLATOIR STUCATEUR FINITION 10*24		
TRAC1-802	100*240	1
3 PLATOIR STUCATEUR FINITION 12*28		
TRAC1-803	120*280	1

PLATOIRS STUCATEUR FINITION

مجرفات الجص والجبس للتزيين



Caractéristiques techniques:



Lame trapézoïdale en acier inoxydable lustré à angles arrondis et bords biseautés, monture en aluminium forgé et manche ergonomique bi-matière avec coussin d'air, à utiliser avec tout type d'enduits décoratif

شفرة شبه منحرفة الشكل من الفولاذ المقاوم للصدأ ذات حواف مستديرة وحواف مشطوفة ، حامل
ذراع من الألومنيوم ومقبض مريح ثنائي المواد مع وسادة هوائية ، للاستخدام مع جميع أنواع
الطلاءات التزيينية

Code	Dimension mm	
1 PLATOIR INOX AIR TOUCH 8*20		
PL1-SX1	80*200	1
2 PLATOIR INOX AIR TOUCH 10*24		
PL1-SX2	100*240	1
3 PLATOIR INOX AIR TOUCH 12*28		
PL1-SX3	120*280	1

PLATOIRS INOX AIR TOUCH

مجرفات مقاومة للصدأ آرتوش



Outillages des applications industrielles

أدوات الصباغات الصناعية

LAMES DE LISSAGE ECO INOX MANCHE PLASTIQUE

شفرات تنعيم إقتصادية مقبض بلاستيكي

Caractéristiques techniques:



Lame en acier inox a grande flexibilité et resistance, poignée bi-matière avec profilé longitudinal en aluminium pour une meilleure repartition de la force d'appui. A utiliser pour lisser les enduits projetés, idéale pour les enduits monocouches

شفرة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ذات مرونة عالية ومقاومة، مقبض مصنوع من مادتين مع حامل طولي من الألمنيوم لتوزيع أفضل لقوة الدعم. تستخدم لطلاء دهان الرش، مثالية للطلاءات أحادية الطبقة

Code	Dimension mm	
1 LAME DE LISSAGE ECO INOX MANCHE PLASTIQUE 35		
CT1-LSEP35	350	1
2 LAME DE LISSAGE ECO INOX MANCHE PLASTIQUE 60		
CT1-LSEP60	600	1



Accessoires des applications industrielles أكسسوارات الصباغات الصناعية

Caractéristiques techniques:



Tige et turbine en acier peint au four pour peintures et enduits, à utiliser avec perceuse ou mélangeur électrique

قضيب وتوربين مصنوع من الفولاذ المدهون في الفرن للدهانات والطلاءات تستعمل مع آلة ثقب أو مخلط كهربائي

TURBINES DE MALAXAGE

توربينات الخلط والمزج

Code	Dimension mm	
1 TURBINE DE MALAXAGE 60		
AC1-TUR1	600	1
2 TURBINE DE MALAXAGE 100		
AC1-TUR2	1000	1
3 TURBINE DE MALAXAGE 110		
AC1-TUR3	1100	1



Accessoires des applications industrielles

أكسسوارات الصباغات الصناعية

PERCHE TÉLESCOPIQUE EN ALLUMINIUM

عمود مصنوع من الألمنيوم

Caractéristiques techniques:



Perche télescopique pour peintre professionnel en tube d'aluminium résistant et ultraléger. Blocage rapide par rotation, tête de fixation filetée en composite haute résistance

عمود تلسكوبي (قابل للتمديد) للدهانين المحترفين مصنوع قضيبه من الألمنيوم الصلب و الخفيف جدا، إنسداد سريع عن طريق الدوران، رأس التثبيت مترابط مصنوع من مادة مركبة ذات متانة عالية



Code	Dimension mm	
1 PERCHE TELESCOPIQUE EN ALLUMINIUM 3 METRES		
MTEA 3	3000	12
2 PERCHE TELESCOPIQUE EN ALLUMINIUM 4.5 METRES		
MTEA 4.5	4500	6
3 PERCHE TELESCOPIQUE EN ALLUMINIUM 6 METRES		
MTEA 6	6000	6

PERCHE TÉLESCOPIQUE EN ACIER

عمود مصنوع من الفولاذ

Caractéristiques techniques:



Perche télescopique pour peintre professionnel en tube d'acier laqué résistant et ultraléger. Blocage rapide par rotation, tête de fixation filetée en composite haute résistance

عمود تلسكوبي (قابل للتمديد) للدهانين المحترفين مصنوع قضيبه من الفولاذ الصلب المطلي باللاك و الخفيف جدا، إنسداد سريع عن طريق الدوران، رأس التثبيت مترابط مصنوع من مادة مركبة ذات متانة عالية



Code	Dimension mm	
1 PERCHE TELESCOPIQUE EN ACIER 200 CM		
MTEL2	2000	10
2 PERCHE TELESCOPIQUE EN ACIER 300 CM		
MTEL3	3000	10

SUPPORT METALIQUE POUR LAME DE LISSAGE

حامل معدني لشفرة التنعيم

Caractéristiques techniques:



Support métallique galvanisé pour couteaux à enduits de grande dimension ou lames de lissage, à utiliser avec perches ou manches en bois dans les travaux de sol ou de plafonds

حامل معدني مجلفن يستخدم لصفائح الجص الكبيرة الحجم أو شفرات التنعيم، للاستخدام مع الأعمدة أو المقابض الخشبية في أشغال الأرضيات أو الأسقف



Code	Diamètre mm	
1 SUPPORT METALIQUE POUR LAME DE LISSAGE		
AC1-SCTE	23.5	1

Divers أدوات متنوعة

Caractéristiques techniques:



Cotte de travail à bretelles en toile de coton et polyester, couleurs orange et bleu tailles 40 à 48

سترة من القطن و البوليستر من اللون البرتقالي و الأزرق، قياس 40 إلى 48

Code	TAILLES	
1 COMBINAISON D'ETE		
COMB1EA	40 à 48	12



COMBINAISON D'ÉTÉ

سترة العمل الصيفية

Caractéristiques techniques:



Casque de protection normalisé antichocs, calotte en PEHD, harnais en PELD, serre tête recouvert de suédine, taille 53-63

خوذة وقاية قياسية مقاومة للصدمات من البلاستيك قياس 53-63

Code	TAILLES	
1 CASQUE DE PROTECTION BLEU		
CAPB53-63	53-63	12
2 CASQUE DE PROTECTION BLANC		
CAPBL53-63	53-63	12
3 CASQUE DE PROTECTION JAUNE		
CAPJ53-63	53-63	12
4 CASQUE DE PROTECTION ROUGE		
CAPR53-63	53-63	12
5 CASQUE DE PROTECTION VERT		
CAPV53-63	53-63	12

CASQUE DE PROTECTION

خوذة وقاية





Adresse: 09, Hai Ben Chaoua -Khraicia C. P 16 203 - BP 08 - Alger

Tel: 0550 59 15 05 - 0661 40 22 64 / **Fax:** 031 97 21 95

Service Clientèle: 0660 40 66 65

Site web: www.miniros.com

E-mail: client@miniros.com